

**Ministerstvo dopravy SR  
Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií**

**TP 067**

**TECHNICKÉ PODMIENKY**

**MIGRAČNÉ OBJEKTY PRE VOĽNE ŽIJÚCE ŽIVOČÍCHY.  
PROJEKTOVANIE, VÝSTAVBA, PREVÁDZKA A OPRAVA**

**účinnosť od: 01.06.2023**

## OBSAH

1	Úvodná kapitola .....	3
1.1	Vzájomné uznávanie .....	3
1.2	Predmet Technických podmienok (TP) .....	3
1.3	Účel TP .....	3
1.4	Použitie TP .....	3
1.5	Vypracovanie TP .....	3
1.6	Distribúcia TP .....	3
1.7	Účinnosť TP .....	4
1.8	Nahradenie predchádzajúcich predpisov .....	4
1.9	Súvisiace a citované právne predpisy .....	4
1.10	Súvisiace a citované normy .....	4
1.11	Súvisiace a citované Technické predpisy rezortu .....	4
1.12	Súvisiace zahraničné predpisy .....	4
1.13	Použitá literatúra .....	5
1.14	Použité skratky .....	6
1.15	Odborná terminológia .....	7
2	Prehľad predmetu TP .....	8
3	Kategórie živočíchov .....	10
4	Hodnotenie priechodnosti .....	13
4.1	Typy údajov a informácií .....	13
4.1.1	Údaje o hodnotenej cestnej komunikácii .....	14
4.1.2	Údaje o štruktúrach krajiny .....	14
4.1.2.1	Obmedzujúce prvky .....	14
4.1.2.2	Napomáhajúce prvky .....	17
4.1.3	Údaje o migračných trasách .....	17
4.1.4	Údaje o miestnej populácii živočíchov .....	18
4.2	Výpočet migračného potenciálu .....	18
4.2.1	Ekologický migračný potenciál (MPE) .....	20
4.2.2	Technický migračný potenciál (MPT) .....	23
4.2.3	Migračný potenciál (MP) .....	35
5	Projektovanie a výstavba migračných objektov .....	35
5.1	Migračné objekty .....	35
5.2	Oplotenie .....	42
5.3	Minimalizácia negatívnych vplyvov .....	49
5.4	Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie A .....	51
5.5	Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie B .....	51
5.6	Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie C .....	51
5.7	Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie D .....	52
5.8	Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie E .....	52
5.9	Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie F .....	52
5.10	Projektovanie migračných objektov pre živočíchy (biotopy) kategórie G .....	52
5.11	Súhrn optimálnych typových riešení migračných objektov .....	53
6	Prevádzka migračných objektov .....	54
7	Kontrola migračných štúdií a návrhu migračných objektov .....	56
7.1	Vhodnosť a dostatočnosť navrhnutého riešenia .....	57

## 1 Úvodná kapitola

### 1.1 Vzájomné uznávanie

V prípadoch, kedy táto špecifikácia stanovuje požiadavku na zhodu s ktoroukoľvek časťou slovenskej normy ("Slovenská technická norma") alebo inej technickej špecifikácie, možno túto požiadavku splniť zaistením súladu s:

- (a) normou alebo kódexom osvedčených postupov vydaných vnútrostátnym normalizačným orgánom alebo rovnocenným orgánom niektorého zo štátov EHP a Turecka;
- (b) ktoroukoľvek medzinárodnou normou, ktorú niektorý zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu alebo kódex osvedčených postupov;
- (c) technickou špecifikáciou, ktorú verejný orgán niektorého zo štátov EHP a Turecka uznáva ako normu; alebo
- (d) európskym technickým posúdením vydaným v súlade s postupom stanoveným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS v platnom znení.

Vyššie uvedené pododseky sa nebudú uplatňovať, ak sa preukáže, že dotknutá norma nezaručuje náležitú úroveň funkčnosti a bezpečnosti.

„Štát EHP“ znamená štát, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore podpísanej v meste Porto dňa 2. mája 1992, v aktuálne platnom znení.

“Slovenská norma” ("Slovenská technická norma") predstavuje akúkoľvek normu vydanú Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vrátane prevzatých európskych, medzinárodných alebo zahraničných noriem.

### 1.2 Predmet Technických podmienok (TP)

Predmetom TP je stanoviť rozsah návrhu migračných objektov, ktoré riešia križovania migračných trás voľne žijúcich živočíchov s cestným telesom (diaľnicou, cestou, miestnou cestou a účelovou cestou) pomocou migračných objektov. Upravujú náležitosti a postupy hodnotenia priechodnosti živočíchov cez cestné teleso. Tiež stanovujú postup a výber vhodných parametrov migračných objektov a definujú limity funkčnosti týchto objektov pre kategórie voľne žijúcich živočíchov. Rovnako stanovujú postupy a náležitosti prevádzky migračných objektov.

### 1.3 Účel TP

Účelom TP je zadefinovanie a zjednotenie postupov a krokov k vytvoreniu funkčných migračných objektov. Určenie parametrov, ktoré pomáhajú hodnotiť priechodnosť pozemných komunikácií z pohľadu migrácie voľne žijúcich živočíchov. Určenie základných technických a ekologických parametrov a tiež spôsobov realizácie a prevádzky, kedy je možné považovať objekt za funkčný. Týmito postupmi sa zabezpečí aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

### 1.4 Použitie TP

Tieto TP sú určené spracovateľom migračných štúdií, projektantom, investorským organizáciám, orgánom štátnej správy alebo iným organizáciám.

### 1.5 Vypracovanie TP

Tieto TP na základe objednávky Slovenskej správy ciest (SSC) vypracovala spoločnosť HBH Projekt spol. s r.o. – organizačná zložka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava 821 08.

Zodpovední riešitelia – Mgr. Michal Králik (tel. č.: +421 484 716 040, e-mail: [m.kralik@hbhprojekt.sk](mailto:m.kralik@hbhprojekt.sk)); RNDr. Marek Sekerčák (tel. č.: +421 484 716 037, e-mail: [m.sekercak@hbhprojekt.sk](mailto:m.sekercak@hbhprojekt.sk)); Ing. Martin Smolek (tel. č.: +421 484 716 040, e-mail: [m.smolek@hbhprojekt.sk](mailto:m.smolek@hbhprojekt.sk)); Ing. Tomáš Libosvár (tel. č.: +420 549 123 485, e-mail: [t.libosvar@hbh.cz](mailto:t.libosvar@hbh.cz)); RNDr. Tomáš Šikula (tel. č.: +420 549 123 480, e-mail: [t.sikula@hbh.cz](mailto:t.sikula@hbh.cz)).

### 1.6 Distribúcia TP

Elektronická verzia TP sa po schválení zverejní na webovom sídle SSC: [www.ssc.sk](http://www.ssc.sk) (Technické predpisy rezortu).

## 1.7 Účinnosť TP

Tieto TP nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným na titulnej strane.

## 1.8 Nahradenie predchádzajúcich predpisov

Tieto TP nahradzajú TP 067 Migračné objekty pre voľne žijúce živočíchy - Projektovanie, výstavba, prevádzka a oprava, MDVRR SR: 2013 v celom rozsahu.

## 1.9 Súvisiace a citované právne predpisy

- [Z1] zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov;
- [Z2] vyhláška FMD č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon);
- [Z3] zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- [Z4] vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z., o dopravnom značení v znení neskorších predpisov;
- [Z5] zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- [Z6] vyhláška MDVRR SR č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov v znení neskorších predpisov;
- [Z7] zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
- [Z8] vyhláška MŽP SR č. 170/2021 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov;
- [Z9] zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- [Z10] zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov;
- [Z11] vyhláška MŽP SR č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov v znení neskorších predpisov;
- [Z12] zákon č. 274/2009 o polovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

## 1.10 Súvisiace a citované normy

- |             |  |
|-------------|--|
| STN 73 6101 | Projektovanie ciest a diaľnic  |
| STN 73 6201 | Projektovanie mostných objektov  |
| STN 73 7507 | Projektovanie cestných tunelov   |
| STN 83 7018 | Technológia vegetačných úprav v krajine. Technicko-biologické spôsoby stabilizácie terénu. Stabilizácia výsevom, výsadbami, konštrukciami zo živých a neživých materiálov a stavebných prvkov, kombinovanými konštrukciami |
| STN 83 7010 | Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie  |
| STN 73 6200 | Mostné názvoslovie   |

Poznámka: Súvisiace a citované normy v platnom znení vrátane dodatkov a národných príloh.

## 1.11 Súvisiace a citované Technické predpisy rezortu

- [T1] TP 019 Dokumentácia stavieb ciest;
- [T2] TP 035 Vegetačné úpravy pri pozemných komunikáciách;
- [T3] TP 050 Monitoring vplyvu cestných komunikácií na životné prostredie;
- [T4] TP 060 Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií. Mosty.

Poznámka: Súvisiace a citované Technické predpisy rezortu v platnom znení vrátane dodatkov.

## 1.12 Súvisiace zahraničné predpisy

- [ZP1] Technical prescriptions for wildlife crossing and fence design [TP – Projektovanie migračných objektov a oplotenia] Ministry of Agriculture, food and the Environment. Documents for the mitigation of habitat fragmentation caused by transport infrastructure [Ministerstvo poľnohospodárstva, potravy a životného prostredia, Dokumentácia pre zmiernenie fragmentácie biotopov spôsobenej dopravnou infraštruktúrou] 124 s Madrid, 2016;

[ZP2]	TP 180	Anděl P., V. Hlaváč & R. Lenner (2006): Migrační objekty pro zajištění průchodnosti dálnic a silnic pro volně žijící živočichy. Technické podmínky 180. Liberec: Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, [Migračné objekty pre zaistenie priechodnosti diaľnic a cest pre voľne žijúce živočichy] 92 s.
[ZP3]	Metodika AOPK ČR – Doprava a ochrana fauny v Českej republike	Václav Hlaváč, Petr Anděl, Pavel Pešout, Tomáš Libosvár, Tomáš Šikula, Tomáš Bartoňíčka, Ivo Dostál, Martin Strnad, Jitka Uhlíková (2020): Metodika AOPK ČR – Doprava a ochrana fauny v České republice. [Metodika Agentúry ochrany prírody a krajiny Českej republiky – doprava a ochrana fauny v Českej republike] - Praha : Agentura ochrany prírody a krajiny České republiky, -- 293 s.

### 1.13 Použitá literatúra

- [L1] Anděl, P., (2000): Metodika pro navrhování migračních profilů pro zvěř. Závěrečná zpráva, [Metodika pre navrhovanie migračných profilov pre zver. Záverečná správa] MS 29 s., ŘSD ČR, Praha.
- [L2] Anděl, P., Mináriková, T. & Andreas, M. (2010): Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce. [Ochrana priechodnosti krajiny pre veľké cicavce] Liberec: Evernia.
- [L3] Anděl, P., Belková, H., Gorčicová, I., Hlaváč, V., Libosvár, T., Rozínek, R., Šikula, T. et Vojar, J. (2011): Průchodnost silnic a dálnic pro volně žijící živočichy / Metodická příručka. [Priechodnosť cest a diaľnic pre voľne žijúce živočichy / Metodická príručka] Evernia, Liberec, 161 s. ISBN 978-80-903787-4-2.
- [L4] Anděl P., I. Gorčicová, V. Hlaváč, L. Miko & H. Andělová (2005): Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. Metodická příručka. [Hodnotenie fragmentácie krajiny dopravou. Metodická príručka] Praha: Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, 99 s.
- [L5] Bang P. & Dahlstrøm P. (2003): Animal Tracks and Signs. [Pobytové znaky a stopy živočíchov] Oxford University Press, 264 s.
- [L6] Bouchner M. (2003): Stopy zvěře. [Stopy živočíchov] – Ottovo nakladatelstvo, Praha, 263 s.
- [L7] Červený J., Hell P., Slamečka J. & al. (2004): Encyklopédia poľovníctva. Ottovo nakladatelstvo, Praha, 592 s.
- [L8] Dolejš K. (1972): Stopařství. [Stopářstvo] – SZN, Praha, 249 s.
- [L9] Hlaváč V. & P. Anděl (2001): Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy. [Metodická príručka k zaisteniu priechodnosti diaľničných komunikácií pre voľne žijúce živočichy.] Praha: Agentúra ochrany prírody a krajiny ČR, 51 s.
- [L10] Hlaváč, V., Anděl, P., Matoušová, J., Dostál, I., Strnad, M., Immerová, B., Kadlecík, J., Meyer, H., Mojt, R., Pavelko, A., Hahn, E., Georgiadis, L. (2019): Wildlife and Traffic in the Carpathians. Guidelines how to minimize impact of transport infrastructure development on nature in the Carpathian countries. Danube Transnational Programme TRANSGREEN Project, The State Nature Conservancy of the Slovak Republic, [Voľne žijúce živočichy a doprava v Karpatoch. Usmernenia ako minimalizovať vplyv rozvoja dopravnej infraštruktúry na prírodu v karpatských krajinách. Dunajský nadnárodný program Projekt TRANSGREEN, Štátna ochrana prírody SR,] Banská Bystrica, 2019, 228 s.
- [L11] Iuell B., H. Bekker, R. Cuperu, J. Dufek, G. L. Fry, C. Hicks, V. Hlavac, J. Keller, B. Wandall Le Marie, C. Rosell Pagès, T. Sangwine & N. Torslov N. (eds.) (2003): Wildlife and Traffic - A European Handbook for Identifying Conflicts and Designing Solutions. Prepared by COST 341 - Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure, [Voľne žijúce živočichy a premávka – Európska príručka na identifikáciu konfliktov a navrhovanie riešení. Pripravil COST 341 - Fragmentácia biotopov v dôsledku dopravnej infraštruktúry] Delft, Holandsko.
- [L12] Kizek T. (2011): Poznávame európsky významné rastliny a živočíchy na Slovensku. – In: Kizek T., Vlček V., Zemko M., eds.: Detektív v prírode (1-2. diel). – SAŽP, Banská Bystrica (CD-room), 1014 s.
- [L13] Krištofík J., Danko Š. (2012): Cicavce Slovenska – rozšírenie, bionómia a ochrana / Mammals of Slovakia – distribution, bionomy and protection, Bratislava: VEDA – vydavateľstvo SAV, 712 s.

- [L14] Seiler, A. & Olsson, M. (2009): Are non-wildlife underpasses effective passages for wildlife? In ICOET 2009 Proceedings, [Sú podchody neurčené pre voľne žijúce živočíchy účinnými priechodmi pre voľne žijúce živočíchy? V zborníku ICOET 2009] Duluth, 317–331 s.

## 1.14 Použité skratky

<b>CLC</b>	CORINE Land Cover (vrstva krajinnej pokrývky)
<b>D</b>	dialnica
<b>DMŠ</b>	detailná migračná štúdia
<b>DP</b>	dokumentácia na ponuku
<b>DRS</b>	dokumentácia realizácie stavby
<b>DSP</b>	dokumentácie na stavebné povolenie
<b>DÚR</b>	dokumentácie na územné rozhodnutie
<b>EIA</b>	posudzovanie vplyvov navrhovaných činností na životného prostredie (Environmental Impact Assessment)
<b>CHA</b>	chránený areál
<b>CHKP</b>	chránený krajinný prvak
<b>MD SR</b>	Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
<b>MDVRR SR</b>	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (skorší názov súčasného MD SR)
<b>MP</b>	migračný potenciál (celkový)
<b>MPE</b>	migračný potenciál ekologický
<b>MPEA</b>	významnosť migračného koridoru
<b>MPEB</b>	rušivé vplyvy v migračnom koridore
<b>MPT</b>	migračný potenciál technický
<b>MPTA</b>	technické parametre (riešenie) objektu
<b>MPTB</b>	faktor pohody
<b>MŠ</b>	migračná štúdia
<b>MŽP ČR</b>	Ministerstvo životného prostredia České republiky
<b>MŽP SR</b>	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
<b>NP</b>	národný park
<b>PD</b>	projektová dokumentácia
<b>RMŠ</b>	rámcová migračná štúdia
<b>RÚSES</b>	regionálny územný systém ekologickej stability
<b>SEA</b>	posudzovanie strategických dokumentov (Strategic Environmental Assessment)
<b>SI</b>	Index vhodnosti riešenia
<b>SMŠ</b>	strategická migračná štúdia
<b>SoH</b>	správa o hodnotení
<b>Správa NP</b>	Správa národného parku
<b>SSÚD/SSÚR</b>	Stredisko správy a údržby diaľnic/ stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty

<b>ŠOP SR</b>	Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky
<b>TPR</b>	Technické predpisy rezortu
<b>ÚPD</b>	územno-plánovacia dokumentácia
<b>ÚSES</b>	územný systém ekologickej stability
<b>ÚTP</b>	územno-technické podklady
<b>VÚC</b>	vyšší územný celok

## 1.15 Odborná terminológia

V nasledujúcim zozname je prehľad významu hlavných pojmov používaných v problematike hodnotenia priechodnosti krajiny a migrácie voľne žijúcich živočíchov.

<b>azimut</b>	Uhhol, ktorý zviera zvislá rovina s rovinou poludníka.
<b>citlivý biotop</b>	Biotop, ktorý je zvlášť citlivý na zmeny podmienok. Najčastejšie sú to na vodu (vodný režim) viazané biotopy, alebo vzácne biotopy viazané na špecifické podmienky prostredia (napr. salinita plochy).
<b>domovský okrsok</b>	Oblast' pravidelne využívaná jedincom určitého druhu, v ktorej si tento zabezpečuje svoje základné životné potreby.
<b>dotknuté územie</b>	Hodnotené územie, alebo územie na ktorom je predpoklad pôsobenia účinkov fragmentácie cestnej komunikácie.
<b>ekologická konektivita</b>	Vzájomné prepojenie ekologických prvkov v krajine a biologických koridorov medzi nimi z hľadiska jedinca, druhu, populácie alebo spoločenstva týchto jednotiek. Je to prepojenie, ktoré zlepšuje prístup živočíchov a rastlín k ich prostrediu a zdrojom počas celého vývojového cyklu alebo v jeho časti v stanovenom čase, či v časovom úseku.
<b>ekodukt</b>	Pre potreby týchto TP je to migračný objekt konštruovaný ako nadchod so stredovou šírkou do 100m za účelom slúžiť výhradne pre migráciu živočíchov.
<b>ekológ</b>	Pre potreby týchto TP je ekológ osoba/odborník s preukázaťeľne ekologickým vzdelením alebo má kvalifikačné predpoklady zaručujúce odbornosť vo vednom odbore ekológia, je odborne spôsobilá osoba podľa §28a [Z7] alebo podľa §55 [Z7].
<b>ekotón</b>	Okraj či rozhranie jednotlivých krajinných plôšok (napr. rozhranie les-lúka). Prechodná zóna medzi dvoma biotopmi. Tieto prechodové spoločenstvá sú podmienené vplyvom okrajového efektu a dochádza tu k stretu a napätiu medzi susednými spoločenstvami organizmov a ich kompetíciou, prelínaním či spojením.
<b>fragmentácia (krajiny, biotopov, populácií)</b>	Rozdrobenie pôvodne súvislej krajiny (biotopu, populácie druhu) na menšie časti, ktoré postupne strácajú vlastnosti a schopnosti pôvodného celku.
<b>jadrové oblasti (územia)</b>	Oblasti, ktoré spĺňajú stanovištné a plošné nároky cielových druhov na ich udržateľný trvalý výskyt a poskytujúce dostatočné zdroje potravy, úkryty a podmienky pre rozmnožovanie a šírenie.
<b>krajinná matrica</b>	plošne prevládajúci, najviac zastúpený a priestorovo najprepojenejší typ krajnej zložky, ktorý má dominantnú rolu vo fungovaní krajiny.
<b>migračná cesta (trasa)</b>	Územná línia využívaná živočíchmi k migrácií. Existuje samostatne bez ohľadu na cestnú komunikáciu.
<b>migračná štúdia</b>	Odborný podklad (nástroj), ktorý adresuje a obsahovo napĺňa hodnotenie vplyvu plánovanej alebo prevádzkovanej cestnej komunikácie na priechodnosť krajiny. Je spracovaný v rôznych stupňoch procesu plánovania a prípravy cestných komunikácií.
<b>migračný koridor</b>	Územie umožňujúce pohyb voľne žijúcich živočíchov (pravidelný aj nepravidelný) medzi oblasťami ich stáleho výskytu.

<b>migračný objekt</b>	Stavebný objekt na cestnej komunikácii realizovaný s účelom umožniť migráciu živočíchov alebo umožňujúci takúto migráciu ako vedľajší jav.
<b>migračný potenciál</b>	Veličina využívaná pre hodnotenie efektivity plánovaných migračných objektov pre živočíchy. Migračný potenciál (MP) je definovaný ako pravdepodobnosť s akou bude daný migračný objekt (priechod) využívaný živočíchmi. Počíta sa ako súčin ekologického migračného potenciálu (MPE) a technického migračného potenciálu (MPT) daného profilu (koridoru).
<b>migračný profil</b>	Miesto kríženia migračnej cesty s cestnou komunikáciou. Stretáva sa tu biotická a technická (antropogénna) zložka.
<b>migrácia</b>	Dialkové presuny živočíchov mimo pôvodných domovských okrskov. Pre účely tohto TP je termín rozšírený aj na ďalšie typy pohybov živočíchov a zahŕňa tiež pravidelné a nepravidelné pohyby medzi oblasťami trvalého výskytu, ale aj v rámci domovských okrskov. Taktiež vyhľadávanie potravy, disperziu mláďat a pod.
<b>navádzacia zeleň</b>	Vegetácia navádzajúca živočíchy k migračným objektom, z väčšej vzdialenosťi. Najčastejšie je vedená v líniah pozdĺž bariéry alebo kolmo na ňu, kedy smeruje k samotnému migračnému objektu.
<b>nášlapné kamene</b>	Malé krajinné štruktúry umožňujúce dočasný výskyt druhov aj mimo jadrových oblastí. Nášlapné kamene spolu s migračnými koridormi pomáhajú prepájať jadrové oblasti a umožňujú tak pohyb druhov medzi nimi.
<b>netrvalá migračná cesta</b>	Migračná cesta, ktorá sa vyznačuje pravidelnosťou avšak nie svojou stálosťou v čase. Jedná sa zväčša o trasy, podmienené výskytom zdroja, alebo sú inak nezvyčajné.
<b>priechodnosť</b>	Miera priestupnosti migračnej prekážky (cestná komunikácia) či územia, pre voľne žijúce živočíchy.
<b>remízka</b>	Drevinový porast v nezalesnenej krajine.
<b>signálna zeleň</b>	Prevažne drevinová vegetácia, ktorá upútava pozornosť živočíchov smerom k migračným objektom. Jej úlohou je vyčnievať nad prvky okolitej krajiny (napr. nad polnohospodárske plodiny) a signalizovať tak z diaľky vhodné miesto pre živočíchy. Táto vegetácia sa nachádza na samotnom migračnom objekte, prípadne v jeho tesnej blízkosti. Väčšinou je vedená v krátkych líniah alebo bodovo (menšie plochy).
<b>trvalá migračná cesta</b>	Migračná cesta, ktorá sa vyznačuje svojou perzistenciou v čase. Živočíchy ju využívajú dlhodobo a zároveň pravidelne (napríklad počas celého roka alebo pravidelného ľahu).

## 2 Prehľad predmetu TP

S ohľadom na súčasnú prax strategického environmentálneho hodnotenia (SEA) a hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) pre projekty cestnej dopravy je zrejmé, že niektoré oblasti nie sú štandardizované riešené, čo limituje kvalitu procesu prípravy projektov. S ohľadom na dôležitosť kvalitného procesu prípravy takýchto projektov je preto potrebné doplniť existujúci rámec, ktorý tvorí predpoklad rezortným organizáciám vyžadovať zodpovedajúci štandard analýz súvisiacich s hodnotením a riešením vplyvov na životné prostredie aj následnú kontrolu kvality spracovaných analýz a ich výstupov.

Preto sa tieto TP zameriavajú čiastočne aj na metodiku spracovania migračných štúdií, ktoré je potrebné v kontexte priorít zachovania biodiverzity, konektivity a defragmentácie krajiny aj pre radu riešených či existujúcich pozemných komunikácií.

Podľa [Z7], každý, kto buduje vodnú stavbu alebo líniovú stavbu, ktorá môže ohroziť zabezpečenie priaznivého stavu populácií druhov živočíchov v ich prirodzenom areáli v dôsledku narušenia alebo obmedzenia ich migračných trás, je povinný použiť také riešenie, ktoré zachováva migračnú priechodnosť. Za týmto účelom je povinný na vlastné náklady vykonať opatrenia umožňujúce migráciu živočíchov v miestach, ktoré sa križujú s ich migračnými trasami, a to zriadenie vhodných stavebných konštrukcií alebo technických zariadení a zabezpečenie ich funkčnosti.

V súvislosti s [Z7], je potrebné vyriešiť otázku narušenia migrácie živočíchov najlepšie spracovaním migračnej štúdie pre činnosti, objekty a zariadenia uvedené v [Z9]. V praxi sa táto povinnosť týka všetkých budovaných diaľnic, ciest vrátane objektov; ciest I. a II. triedy a prestavby alebo rozšírenia jestvujúcej cesty I. a II. triedy spojené so zmenou kategórie vrátane; výstavby cestných mostov (na cestách I. a II. triedy).

Okrem činností posudzovaných podľa [Z9] sa migračná štúdia vypracuje tiež v prípade keď o to požiada orgán ochrany prírody a krajiny.

Odporúča sa spracovať migračnú štúdiu aj v prípadoch rekonštrukcie ciest všetkých kategórií, ktoré nespĺňajú vyššie spomenuté podmienky, ale v predmetných úsekoch dochádza k zvýšenému riziku ohrozenia bezpečnosti dopravy v súvislosti s migráciou živočíchov a existujú potvrdené prípady kolízií spôsobených migrujúcimi živočíchmi.

Projektovanie migračných objektov a vypracovanie migračnej štúdie sa navzájom prelínajú a snahou je tieto dva procesy na seba čo najviac naviazať. Pretože obsahom migračnej štúdie je vyhodnotenie priestorových požiadaviek živočíchov v dotknutom území, ich nárok na priechodnosť líniových bariér a návrh opatrení na zaistenie dostatočnej priechodnosti. V SMŠ sa identifikujú problémy z nadregionálneho hľadiska, v RMŠ sa rieši hustota, lokalizácia a typ či rozmer migračných objektov, v DMŠ sa spravidla precizujú detaľy technického prevedenia spolu s ďalšími opatreniami na minimalizáciu negatívnych vplyvov (Tabuľka 1).

Tabuľka 1 - Prehľad krokov migračnej štúdie

Stupeň MŠ	Č.	Krok	Stupeň PD	Poznámka
Migračná štúdia (MŠ)	Strategická MŠ	1	Štúdia uskutočiteľnosti	Patrí sem hodnenie migračnej priechodnosti súčasnej (overené recentne v teréne) aj plánovaných krajinných štruktúr a odhad migračných profilov (predovšetkým na základe kolízii živočíchov s dopravnými prostriedkami, prípadne GIS modelov overených v teréne – vhodné biotopy, migračné koridory, výskytové údaje o živočíchoch).
		2	Dokumentácia EIA	Výstupom je určenie počtu, pozície a priradenie kategórie živočíchov k identifikovaným profilom v riešenej trase.
	Rámcová MŠ	3		Podľa migračných trás, informáciach o miestnej populácii druhov a analýzy krajinných štruktúr a inventarizácie napomáhajúcich prvkov = vyhodnotenie ako MPEA. Podľa analýzy krajinných štruktúr a inventarizácie obmedzujúcich prvkov = vyhodnotenie ako MPEB.
		4		Stanovenie MPTA a odhad MPTB súčasne navrhnutého riešenia, v prípade existujúcich líniových bariér v migračnom koridore. Stanovenie možného rizika zrážok so živočíchmi.
		5		Výpočet celkového migračného potenciálu (MP). Výsledkom rámcovej MŠ by mal byť návrh počtu a „limity rozmerov migračných objektov“.
	Detailná MŠ	6	Dokumentácia pre územné rozhodnutie	Aktualizácia prieskumov/vlastného zberu dát. Presné rozmery migračných objektov, doplnkové opatrenia v okolí - presné stanovenie MPTB a následný prepočet celkového MP vrátane prerokovania s obcami, ŠOP SR, Správami NP.

### 3 Kategórie živočíchov

Rozdelenie druhov živočíchov do skupín podľa nárokov na migračné objekty (Tabuľka 2), vychádza z historicky zaužívaného rozdelenia do základných kategórií s podobnými vlastnosťami vo vzťahu k migrácii a doplnené je o súčasné poznatky či súlad v rozdelení s okolitými krajinami.

Tabuľka 2 - Kategórie živočíchov a špecifikovaných biotopov (podľa migračných nárokov)

Kategórie	Druhy	Specifikácia jednotlivých kategórií
A	Rys, vlk, medved'	<b>Medved', vlk, rys:</b> diaľkové migrácie republikového a európskeho rozsahu s dĺžkou aj niekoľkých stoviek kilometrov. Dočasne sú schopné prekonať prostredia mimo ich optimálnych podmienok (teda mimo biotopové modely konkrétneho druhu - napr. bezlesie, blízkosti ľudskej zástavby a pod.). Kým vlk sa dokáže lepšie prispôsobiť rôzny typom krajiny, rys a medved' sú druhy prevažne viazané na lesnaté oblasti. Denné presuny v rámci terítória (s rozlohou niekoľkých desiatok až stoviek km <sup>2</sup> ). Vytláčanie mláďať do nových neobsadených oblastí.

Kategórie	Druhy	Špecifikácia jednotlivých kategórií
	Jeleň, los, zubor	<p><b>Jeleň:</b> pravidelné sezónne migrácie z potravných dôvodov na vzdialenosť niekoľkých kilometrov (napr. medzi horskými oblasťami a nižšie položenými územiami v období zima/leto). Presuny v čase ruje. Náhodné dlhšie migrácie, ktorími dochádza k prepojeniu oblastí stáleho výskytu tohto druhu. Je v Karpatoch široko rozšíreným druhom. Využíva sa ako indikačný druh.</p> <p><b>Los:</b> bez stáleho teritória, pohybuje sa v prostredí v závislosti na potravnej ponuke (u nás v hraničnej oblasti s Poľskom). Denné presuny do vzdialenosť niekoľkých km. Sezónne presuny za potravou o dĺžke niekoľko desiatok kilometrov. Pri hľadaní nových miest dosahujú migrácie až niekoľkých stoviek kilometrov. Je rozšírený predovšetkým v severnej Európe, len výnimcoľ sa migrujúce jedince objavujú v karpatskej oblasti.</p> <p><b>Zubor:</b> Stále teritórium na území NP Poloniny a príahlých oblastí. Stabilná populácia zubra vznikla čiastočne reintrodukciou a čiastočne migráciou z poľských populácií. Migrácie zubrov v letnom období sú spojené s hľadaním potravy v danom teréne. Stádo sa premiestňuje na vzdialenosť niekoľko kilometrov a jednotlivé býky aj desiatky kilometrov za deň. Zubry sa na jednom mieste zdržujú len niekoľko dní a na tie isté miesta sa vracajú po niekoľkých týždňoch. Sú známe náhodné dlhšie migrácie na vzdialenosť vyše 100 km pravdepodobne za účelom rozmnožovania či hľadania nového teritória.</p>
B	Srnec, diviak, zajac	<p><b>Diviak:</b> dlhšie nepravidelné presuny jedincov i celých čried.</p> <p><b>Srnec:</b> lokálne migrácie medzi zdrojmi potravy a miestami odpočinku. Sezónne migračné trasy medzi zimnými a letnými stanovišťami.</p> <p><b>Zajac:</b> v odbornej literatúre je zaraďovaný medzi druhy kategórie C (malé cicavce). Ide o pôvodne stepný druh, s tým súvisí aj jeho stratégia prežitia - dostatočný rozhlás a relatívne vyššia úniková vzdialenosť, než majú živočíchy kategórie C. Podľa skúseností z monitoringu funkčnosti migračných objektov, zajac drobné prieplustky pre kategóriu C nepoužíva. Preto sú u neho predpokladané vyššie nároky na rozmery migračných objektov a teda zaradenie do kategórie B.</p>
C	Mačka divá, jazvec lesný, líška hrdzavá, králik divý, tchor svetlý, šakal zlatý, svišť, vrchovský	<p>S výnimkou šakala nemá táto kategória diaľkové migračné tendencie. Príznačná je vysoká mortalita, využívajú aj malé podchody, nutnosť zaistiť dostatočnú početnosť migračných objektov.</p> <p>Lokálne presuny v rámci teritória. Migrácia osamostatňujúcich sa mláďa na voľné teritóriá.</p> <p><b>Mačka divá:</b> druh so stálym teritóriom s rozlohou niekoľko desiatok ha s malými migračnými schopnosťami.</p> <p><b>Šakal:</b> migrácia do nových neobsadených miest, prirodzené rozširovanie areálu výskytu, schopný aj diaľkových migrácií.</p> <p><b>Svišť:</b> migrácia v čase nárastu hustoty populácie. Vtedy dospievajúce jedince pravidelné migrujú do okolia, vyhľadávajú nové teritóriá a prenikajú spravidla do horších biotopových podmienok so zvýšeným tlakom predátorov. Najväčšia pravdepodobnosť migrácie je najmä v okrajových oblastiach súvislého areálu a trvalého výskytu, kde migrujúce jedince vyhľadávajú nové priestory na osídlenie.</p> <p>Možným motívom k migrácii sú rušivé vplyvy ľudskej činnosti v priestore kolónie (napr. nadmerná pastva dobytka).</p>
	Semiakvatické cicavce (bobor, vydra)	Táto skupina zahŕňa druhy, ktoré sa zdržujú v blízkosti vodného prostredia, často sa pohybujú pozdĺž vodných tokov. Nevhodné mosty sú potom príčinou toho, že živočíchy migrujúce pozdĺž toku musia prebiehať po cestnej komunikácii.

Kategórie	Druhy	Špecifikácia jednotlivých kategórií
D		teritoriá. Diaľkové migrácie dospelých samcov. Vydra preferuje podmostie a pripusty so suchými brehmi.
	Cicavce viazané na koruny stromov	<b>Plch, veverica obyčajná, (tiež kuna lesná):</b> tieto druhy sú schopné využívať všetky typy prieskumov za predpokladu, že je zachovaná kontinuita lesného prostredia. Vzhľadom na svoju schopnosť pohybovať sa v korunách stromov môžu tieto druhy navyše využívať tiež zvláštne nadchody spájajúcej koruny stromov.
	Obojživelníky	<b>Obojživelníky:</b> jarné migrácie dospelých jedincov na miesta rozmniedlovania - masové ľahy obvykle od marca do apríla. Spätné ľahy dospelcov z reprodukčného biotopu (vďaka rozloženiu do dlhšieho obdobia je tento ľah menej nápadný). Ľah metamorfovaných juvenilov (hromadný, avšak vzhľadom na malú veľkosť jedincov menej nápadný ľah prebiehajúci na konci jari a v lete). Jesenné ľahy - na miesta zimovania.
	Plazy	<b>Plazy:</b> migrácie plazov sú iba lokálneho rozsahu - presuny v rámci jednej lokality za potravou a na zimovisko. Ak však ich biotop pretína cestná komunikácia, môže jej teplejší povrch plazy príťahovať a úmrtnosť sa tak zvyšuje. V prípade ohrozených populácií je potom nutné prijať opatrenia, ktoré zabránia plazom vnikať na cestu a zároveň ich navedú k bezpečnému mimoúrovňovému prechodu.
E	Korytnačka	<b>Korytnačka močiarna:</b> migrácia samíc na miesta kladenia vajec v jarnom období, spätný návrat mláďať po prezimovaní k vodným biotopom, lokálne presuny v čase sucha na vhodné lokality.
	Drobné (zemné) cicavce, sysel'	<b>Drobné cicavce:</b> migrácie drobných cicavcov sú výhradne lokálneho rozsahu v rámci terítoria, migrácia osamostatňujúcich sa mláďať na voľné terítoria. <b>Sysel':</b> stály druh, izolované populácie, rozsídlование mláďať do okolia v období po opustení materskej nory.
E	Ryby, mihiule, vodné bezstavovce	Do tejto skupiny patria nielen ryby, ale aj iné vodné živočíchy, ako sú mihiule, vodné bezstavovce a pod. Voľný pohyb vodným tokom v oboch smeroch je podmienkou existencie väčšiny vodných organizmov. Dôležité je preto zachovanie protiprúdovej migrácie na pôvodné lokality výskytu jedincov, ale aj poprúdovej migrácie. Problémom sú preložky a úpravy koryt tokov, nutná je plná obojsmerná migračná prieskumnosť, je tu riziko kontaminácie vody pri stavbe aj údržbe cestných telies.
F	Vtáky	<b>Vtáky viazané na biotop toku:</b> pri podhorských bystrinách, napr. rybárik riečny, vodnár potočný, trasochvost horský, pri väčších tokoch široké spektrum ďalších druhov. <b>Vtáky viazané na brehové porasty:</b> ich letové koridory sa nachádzajú v úrovni týchto porastov. Niektoré malé druhy žijúce v lesnom prostredí (králik zlatohlavý, niektoré druhy sýkoriek) však len neochotne prekonávajú široké frekventované diaľnice a pre ich prelet preferujú podchody alebo nadchody.
	Netopiere	<b>Netopiere:</b> letové koridory pozdĺž vodných plôch, tokov a vetrostromov. Niektoré druhy menších netopierov sú schopné preletevať aj mosty menších rozmerov, než preletujú vtáky, presné údaje o minimálnych nárokoch však nie sú k dispozícii. Obdobie najvyššej letovej aktivity je júl - august. Niektoré netopiere dokážu prekonať veľké vzdialenosť vysoko nad zemou, zatiaľ čo iné druhy sa voľnému priestoru vyhýbajú a pohybujú sa prevažne v lesnom prostredí. Pre tieto druhy predstavujú frekventované cesty prekážku pohybu. Osvetlenie pozdĺž dopravnej infraštruktúry príťahuje hmyz, ktorý netopiere lovia, pričom na niektorých miestach môže dochádzať ku stretom s dopravnými prostriedkami.
G	Suchozemské bezstavovce	<b>Hmyz:</b> väčšina druhov je viazaná na špecifický biotop so špecifickými druhmi rastlín. Ide o veľmi rozmanitú skupinu, v ktorej jednotlivé druhy majú často veľmi špecifickú ekológiu a životný

Kategórie	Druhy	Špecifikácia jednotlivých kategórií
		<p>cyklus. Množstvo druhov je v dospelosti schopných letu, ich schopnosť prekonávať väčšie vzdialenosť sa však veľmi líši. Budúcnosť existencie mnohých druhov je dnes ohrozená, pričom významným problémom je pre nich fragmentácia populácií. Vo vzťahu k cestným komunikáciám by sa mal uplatňovať dvojaký prístup.</p> <p>U druhov s vysokým stupňom ochrany (napr. jasoň červenooký, fuzáč alpský) bude treba situáciu riešiť cielene podľa potrieb a migračných schopností konkrétneho druhu. U stanovíšť s vysokou druhovou pestrošťou bezstavovcov je nutné riešiť konektivitu na úrovni biotopu tak, aby došlo k plnému prepojeniu stanovíšť na oboch stranách dopravnej stavby.</p>
	Biotopy a cenné spoločenstvá ako celok	<p><b>Biotopy:</b> táto kategória reprezentuje prípady, kedy je potrebné prepojiť dve časti vzácneho a chráneného ekosystému, ktorý bol alebo bude rozdelený cestnou komunikáciou. Prvoradé tu musia byť preventívne opatrenia pri príprave trasy. Cenné spoločenstvá je nutné prepájať ako celok.</p>

Vyššie uvedené kategórie živočíchov je možné hlbšie deliť podľa rôznych hľadísk. Relevantne k účelu tohto TP je nahliadané na druhy živočíchov tiež z pohľadu konektivity územia, bezpečnosti cestnej premávky či z pohľadu mortality druhov.

Neexistujú ostré hranice medzi problematikou konektivity a bezpečnosťou cestnej premávky, navzájom sa dopĺňajú. Spravidla sa však jednotlivé vplyvy definujú nasledovne:

- **bezpečnosť cestnej premávky:** hlavne vo vzťahu k stredne veľkým (kategória B) a veľkým cicavcom (kategória A), kedy pri kolíziach s nimi vznikajú značné škody na majetku aj zdraví. S týmito druhmi je najčastejšie zaznamenaná aj nehodovosť, pričom sa väčšinou jedná o **bežné druhy** (srna, diviak, jeleň a pod.).
- **Konektivita:** hlavne vo vzťahu k chránených druhom (veľké šelmy, vydra, chránené druhy rýb a pod.), kedy je potrebné zabezpečiť najmä výmenu genetickej informácie.
- **Mortalita:** hlavne vo vzťahu k menším druhom živočíchov (oboživelníky, plazy, vtáky a pod.), ktoré nutne nespôsobujú nehodovosť, avšak dochádza k ich úmrtiu v kolíziach s dopravnými prostriedkami. Mortalita môže priamo ovplyvniť stav populácie druhu, čo je zreteľné a problematické najmä pri chránených druchoch živočíchov.

## 4 Hodnotenie priechodnosti

### 4.1 Typy údajov a informácií

Typy údajov a informácií je nutné vždy vziahať ku riešeným kategóriám živočíchov. Pri úplnej absencií jednotky (časti) údajov je nutné buď ekologicky korektnie tzv. „odborným odhadom“ doplniť respektíve popísť a vysvetliť chýbajúce dátá, alebo nehodnotiť chýbajúcu časť. Pri úplnom nehodnotení chýbajúcej časti je potrebné uvažovať nad celkovou nedostatočnosťou migračnej štúdie. Toto je štandardný prístup v rámci princípu predbežnej opatrnosti, ktorý sa využíva v aplikácii legislatívy na úseku životného prostredia. Pretože pri absencií údajov (vedeckej neistote), kedy nie je isté či hroziace ovplyvnenie (poškodenie životného prostredia) nastane, nie je dôvod na odklad opatrenia, ktoré tomuto poškodeniu zabráni.

To v praxi znamená, že pokiaľ určitá časť potrebných údajov pre vyhodnotenie priechodnosti v rámci migračnej štúdie chýba, je potrebné uvažovať v maximálnych limitoch, ktoré prvky dosahujú. Napríklad ak nemáme údaje o migračných trasách (ani krajinných prvkov a pod.) uvažujeme o význame migračnej trasy ako o veľmi vysokom. Alebo ak nemáme údaje o technickom riešení pozemnej komunikácie v migračnom profile, uvažujeme z princípu predbežnej opatrnosti o tomto riešení ako úplne nepriechodnom pre dotknutú kategóriu živočíchov.

#### Príklad:

Potrebuje hodnotiť priechodnosť pre veľké šelmy na okraji výskytu ich areálu, kde neprebiehal recentný výskum zameraný na veľkosť a dynamiku miestnej populácie. Počas spracovania migračnej štúdie sa kvôli skrytému spôsobu života týchto šeliem nepodarilo zachytiť dostatočné množstvo údajov pre vyhodnotenie týchto druhov. Údaje sú však potrebné. Nastávajú dve možnosti. Buď okomentovať situáciu, podľa migračne náročného druhu jeleň lesný

(*Cervus elaphus*) – len v prípade ak máme o ňom dostať informácií. A zároveň vyhodnotiť biotopovo potenciálne a migračne potenciálne trasy vychádzajúc pritom z princípu predbežnej opatrnosti. Alebo vyhodnotiť údaje ako nedostatočné a navrhovať dlhší, podrobnejší monitoring/prieskum a zberať, ktorý tieto neistoty minimalizuje.

#### 4.1.1 Údaje o hodnotenej cestnej komunikácii

Jedná sa predovšetkým o parametre a technickú špecifikáciu cestného telesa a jeho stavebných objektov. Tieto údaje sú spravidla dostupné, respektívne ich dodáva objednávateľ migračnej štúdie. V prípade, že dostupné nie sú, je potrebné ich kvantifikovať na základe technických výkresov. Bez týchto údajov nie je možné vyhodnotiť priečodnosť hodnotenej cestnej komunikácie.

#### 4.1.2 Údaje o štruktúrach krajiny

Zber údajov o aktuálnych krajinných štruktúrach prebieha rešeršou dostupných podkladov a informácií o existujúcich a plánovaných rozvojových lokalitách v rámci územného plánovania, procesov EIA, alebo aj terénnym prieskumom, ktorý zachytí reálny stav. Účelom je identifikovanie obmedzujúcich a napomáhajúcich prvkov krajiny vo vzťahu k migracií živočíchov. Rozsah územia, o ktorom sú získavané údaje zodpovedá mobilite jednotlivých druhov kategórií živočíchov a tiež rozsahu územia (úseku cesty), pre ktoré je migračná štúdia zadaná – tzv. dotknutého územia.

##### Dostupné údaje

Základný zber údajov, začína na prvkoch prvej, druhotej a terciárnej krajinej štruktúry. Vychádza sa predovšetkým z dostupných mapových podkladov, pričom sa do nich zakomponujú okrem iného:

- ÚSES;
- územné plány a ich podklady;
- chránené územia;
- údaje o štruktúrach krajiny na základe diaľkového prieskumu Zeme (ortofoto, Corine a pod.);
- základná sieť migračných koridorov (v čase spracovania týchto TP takýto ucelený podklad na Slovensku neexistuje - je v štádiu spracovania, preto odporúčame vychádzať z dostupných modelov napríklad na stránke <http://maps.sopsr.sk/>, prípadne overiť európske podklady, napríklad: <http://geoportal.ccibis.org/>) či zapracovať výsledky výskumných činností v dotknutom území.

Definovanie krajinných štruktúr môže identifikovať prvé problematické miesta riešené vo vzťahu k priečodnosti celej krajiny. Od priečodnosti celej krajiny sa odvíja migračný tlak na súčasnú alebo na potenciálne novú líniovú bariéru. K dostupným údajom radíme tiež technické informácie o súčasných (v prevádzke) líniových bariérach.

##### Nedostupné údaje

Medzi nedostupné dátá radíme informácie a databázy, ktoré sú potrebné k vypracovaniu migračnej štúdie, ale nie sú verejne prístupné, a to ani na vyžiadanie. Utajené a nepublikované dátá (napríklad z dôvodu iných zmluvných podmienok) nie je možné relevantne zahrnúť do samotnej migračnej štúdie – respektívne v špeciálnom režime, preto získanie a použitie takých dát je čisto na uváženie spracovateľa v konkrétnej situácii spracovania migračnej štúdie.

Pri analýze nedostupných, ale potrebných údajov uvažujeme predovšetkým o údajoch, ktoré je potrebné získať vlastným zberom. Medzi takéto môžu v niektorých prípadoch patriť aj údaje, ktoré by mali byť bežne dostupné, ale z uvedeného územia chýbajú.

Medzi nedostupné údaje, ktoré je potrebné počas spracovania migračnej štúdie získať patria najmä aktuálne krajinné štruktúry či potenciálne migračné koridory.

#### 4.1.2.1 Obmedzujúce prvky

Medzi prvky obmedzujúce migračnú priečodnosť krajiny, ktoré v krajine pôsobia ako nepriepustné alebo čiastočne priepustné migračné bariéry, patrí:

- cestná sieť hodnotená podľa intenzity záťaže a technických úprav;
- železničná sieť;
- sídla (podľa aktuálneho CLC - CORINE Land Cover, Landsat, Sentinel 2, alebo s využitím podkladov ÚPD);
- chránené ložiskové územia a dobývacie priestory (podľa podkladov a databázy Geofondu SR);
- priemyselné zóny, existujúce aj pripravované (podľa dokumentácií Politika územného rozvoja, ÚPD VÚC, ÚPD miest a obcí, dokumentov Regionálneho rozvoja);
- oplotené areály
- rieky a veľké vodné plochy (plochy širšie ako 500 m);
- vodné kanály;
- výrazný lom terénu (napr. skalné boralá).

Ak nie sú k dispozícii potrebné údaje, je nutné vykonať inventarizáciu. Pri inventarizácii obmedzujúcich prvkov ide predovšetkým o údaje a informácie, ktoré nevieme čerpať z mapových podkladov alebo databáz, pričom sa zaznamenávajú prvky uvedené v nasledovnej tabuľke 3.

Tabuľka 3 - Inventarizácia obmedzujúcich prvkov

Inventarizácia	Zaznamenávané údaje
Cesty	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prítomnosť zmierňujúceho opatrenia (migračný objekt vrátane jeho atribútov značka pozor zver, oplotenie atď.);</li><li>- Technické riešenie cesty (fyzické bariéry, priekopy, násypy);</li><li>- Intenzita dopravy (ak nie je dostupný tento údaj aspoň odhadnúť);</li><li>- Triedy cesty (dial'nica, cesta I. triedy atď.);</li><li>- Charakter okolitej krajiny.</li></ul>
Oplotenia	<ul style="list-style-type: none"><li>- Materiál oplotenia;</li><li>- Dôvod oplotenia (pasienok, oplotenie cesty, oplotenie proti voľne žijúcim živočíchom, sady, oplotenia zástavby);</li><li>- Výška;</li><li>- Azimut;</li><li>- Charakter - dočasné/trvalé.</li></ul>
Vodných tokov	<ul style="list-style-type: none"><li>- Charakter brehov (opevnené, prírodné);</li><li>- Šírka toku;</li><li>- Azimut;</li><li>- Charakter brehových porastov.</li></ul>
Nelesných oblastí	<ul style="list-style-type: none"><li>- Typ bezlesia (lúka, pasienok, orná pôda, letisko atď.);</li><li>- Rozmery.</li></ul>
Zastavaných území	<ul style="list-style-type: none"><li>- Šírka voľného priestoru medzi zástavbou;</li><li>- Zástavba v oblasti koridoru.</li></ul>

Hodnotenie priechodnosti konkrétneho typu bariér pre cieľové druhy živočíchov je komplexný proces zohľadňujúci predovšetkým bionómiu dotknutého živočícha či skupiny živočíchov.

Všeobecne uznávaným postupom pre najnáročnejšiu kategóriu živočíchov (kategóriu A) je klasifikácia (tabuľky 4 až 9) uvedená v publikácii [L2]. Túto klasifikáciu je vhodné použiť ako pomocné kritéria pri výpočte migračného potenciálu. Do celkového hodnotenia je potrebné zahrnúť tiež kumulatívne vplyvy bariér a ich celkové technické riešenie.

Táto klasifikácia rozdeľuje typy bariér do piatich stupňov priechodnosti:

- K1 – územie s neprekonateľnou bariérou (kritické miesto);
- K2 – územie s významnou bariérou (problémové miesto);
- K3 – územie s bariérou stredného významu;
- P – priechodné územie (s malými rušivými vplyvmi);
- PP – plne priechodné územie.

Tabuľka 4 - Klasifikácia ciest a diaľnic z hľadiska priechodnosti pre veľké cicavce

<b>Stupeň</b>	<b>Kategória cesty</b>	<b>Technické riešenie / Stav priechodnosti</b>	<b>Hustota premávky</b>
K1	Diaľnice a cesty	Neprekonateľné fyzické zábrany (protihlukové steny, oporné múry, skalné steny, strmé svahy a zárezy atď.) bez vhodných migračných objektov.	nad 30 000 vozidiel/deň
K2	Iné viacprúdové cesty	Významné technické prekážky, vysoké násypy a zárezy, ktoré môžu byť čiastočne priechodné.	10 000 – 30 000 vozidiel/deň
K3	Iné cesty prvej triedy	Cesty s prekonateľnými fyzickými prekážkami (stredové alebo postranné zvodidlá).	5 000 – 10 000 vozidiel/deň
P	Cesty miestneho významu/ účelové komunikácie	Bez technických bariér.	pod 5 000 vozidiel/deň
PP		Žiadne cesty	

Tabuľka 5 - Klasifikácia železníc z hľadiska priechodnosti pre veľké cicavce

<b>Stupeň</b>	<b>Kategória železnice</b>	<b>Technické riešenie</b>
K1	Vysokorýchlosná železnica	Železnice so strmými svahmi a zárezmi, technickými zábranami, fyzicky nepriechodné.
K2	Tranzitné koridory, hlavné železničné trate	Železnice s významnými fyzickými prekážkami, ktoré môžu byť čiastočne priechodné.
K3	Tranzitné koridory, vedľajšie trate	Železnice s miernymi úpravami terénu.
P	Iné železnice	Železnice na úrovni okolitého terénu a bez prekážok.
PP		Bez železníc.

Tabuľka 6 - Klasifikácia útvarov povrchovej vody z hľadiska priechodnosti pre veľké cicavce

<b>Stupeň</b>	<b>Veľkosť útvaru povrchovej vody</b>	<b>Technické riešenie na brehoch / Technické parametre brehov</b>
K1	Šírka nad 500 m	Útvary povrchovej vody s technicky upravenými (spevnenými) brehmi, ktoré úplne znemožňujú vstup.
K2	Šírka 200 m - 500 m	Útvary povrchovej vody s významnými technickými prekážkami, ktoré môžu byť sčasti priechodné.
K3	Šírka 100 m - 200 m	Útvary povrchovej vody s menšími úpravami brehov.
P	Šírka pod 100 m	Útvary povrchovej vody s prírodnými brehmi.
PP		Žiadne útvary povrchovej vody.

Tabuľka 7 - Klasifikácia plotov z hľadiska priechodnosti pre veľké cicavce

<b>Stupeň</b>	<b>Vzdialenosť medzi oplotenými plochami</b>	<b>Technické parametre plota</b>
K1	Súvislé oplotenie bez prerušenia	Stabilné, vysoké oplotenie (cez 2 m); drôtené, betónové, plechové, prakticky nepriechodné pre migrujúce živočíchy.
K2	Menej ako 30 m	Stabilné, ľažko prekonateľné elektrické oplotenie.
K3	30 m – 100 m	Stabilné oplotenie bez elektrického prúdu, ľažko prekonateľné.
P	Viac ako 100 m	Prekonateľné oplotenie (napr. drevená ohrada) a dočasné oplotenie.
PP		Bez oplotenia.

Tabuľka 8 - Klasifikácia území bezlesia z hľadiska priechodnosti pre veľké cicavce

<b>Stupeň</b>	<b>Plocha bez stromov</b>	<b>Plocha s rozptýlenou drevinovou vegetáciou</b>
K1	Viac ako 5 km	Viac ako 10 km
K2	2 km – 5 km	5 km – 10 km
K3	0,5 km – 2 km	2 km – 5 km
P	Menej ako 0,5 km	Menej ako 2 km
PP		Les

Tabuľka 9 - Klasifikácia sídiel a zastavaných plôch z hľadiska priechodnosti pre veľké cicavce

Stupeň	Voľný priestor medzi obcami	Voľný priestor medzi roztrúsenými zastavanými plochami
K1	Súvislá zastavaná plocha, pod 50 m	Roztrúsené štruktúry, pod 10 m
K2	50 m – 100 m	10 m – 30 m
K3	100 m – 500 m	30 m – 100 m
P	Nad 500 m	Nad 100 m
PP		Bez zastavanosti

#### 4.1.2.2 Napomáhajúce prvky

Sú to také časti krajiny, ktoré svojím stavom a veľkosťou poskytujú podmienky pre trvalé populácie živočíchov, alebo sú dôležitým biokoridorom či nášlapným kameňom. V rámci riešeného územia sú to spravidla lokality odlišujúce sa od krajinej matice, napr. lesná remízka v poľnej krajine (navádzacia zeleň), mokrad' v suchej krajine, bezlesie v lesnej krajine a pod. Za dôležité prvky podporujúce migráciu sú tiež považované akékoľvek chránené územia, ktoré kvôli legislatívnej ochrane zaručujú dlhodobo priažnivý stav biotopov. Kvalitu napomáhajúceho prvku zvyšuje celkový počet a dĺžka ekotónov v rámci identifikovaného napomáhajúceho prvku.

Medzi napomáhajúce prvky, ktoré spravidla podporujú migrácie živočíchov v hodnotenom území a upresňujú trasovanie migračného koridoru patria predovšetkým:

- chránené územia (národné, medzinárodné, územia sústavy Natura 2000);
- prvky ÚSES (biokoridory a biocentrá - nadregionálnej, regionálnej a miestnej úrovne, interakčné prvky);
- plochy porastené drevinou vegetáciou (lesné pozemky, polné remízky, sprievodná vegetácia vodných útvarov, vetrolamy);
- plochy nelesného charakteru (travinné biotopy, mokrade a vodné plochy, atď.).

Pri inventarizácii napomáhajúcich prvkov venujeme pozornosť predovšetkým údajom a informáciám, ktoré nevieme čerpať z mapových podkladov alebo databáz, pričom sa zaznamenávajú prvky uvedené v nasledovnej tabuľke 10:

Tabuľka 10 - Inventarizácia napomáhajúcich prvkov

Inventarizácia	Zaznamenávané údaje
Poľných remízok	- Šírka remízky; - Prítomnosť vzrastlých stromov; - Prítomnosť krovín.
Sprievodnej vegetácie vodných útvarov	- Šírka sprievodnej vegetácie; - Prítomnosť vzrastlých stromov; - Prítomnosť krovín.
Mokradí a podmáčaných spoločenstiev	- Orientačná plocha zamokrenia; - Sezónnosť zamokrenia (dočasná/trvalá); - Prítomnosť voľnej vodnej hladiny.

#### 4.1.3 Údaje o migračných trasách

Údaje o migračných trasách živočíchov sú spravidla nedostupné, respektíve sa v priebehu času dynamicky menia. Zber údajov o migračných trasách živočíchov je vždy vztiahnutý špecificky k riešenej kategórii živočíchov. Všeobecne prebieha hlavne stopovaním (vyhľadávaním pobytových znakov a stôp), priamym pozorovaním (ťah obojživelníkov, migrácia vtákov) a s použitím monitorovacej techniky (fotopasce, nočné videnie, termokamery, detektory hlasov netopierov a podobne). Účelom je identifikovanie trás živočíchov v záujmovej oblasti, prípadne širšom okolí. Metodicky sa zber údajov opiera o schopnosti mapovateľa rozoznať a identifikovať pobytové znaky voľne žijúcich živočíchov, prípadne interpretovať výstupy technických zariadení. V ideálnom prípade by mal mať takýto mapovateľ podložené schopnosti pravidelným vzdelávaním, absolvovanými skúškami, udelenými certifikáti či autorizáciami a v každom prípade doloženú, overiteľnú a validnú prax. Musia byť vykonané prieskumy výskytu a migrácií všetkých záujmových skupín živočíchov: mammalogický, batrachologický, herpetologický, chiropterologický, ichtyologický a ornitologický prieskum či prieskum biotopov.

Potrebný je celoročný (12 mesiacov - všetky sezóny) prieskum. Napríklad v prípade migračne najnáročnejších skupín živočíchov (kat. A, B) je potrebné vykonávať sledovanie charakteru a smeru migrácie v dotknutom území hlavne počas jarných mesiacov, neskorej jesene a zimných mesiacov, kedy

je v prípade výskytu snehovej pokrývky, blata alebo spadnutého lístia dobre pozorovateľná migrácia hlavne kopytníkov a veľkých šeliem.

#### **Najvhodnejším výstupom zistených údajov o migračných trasách je ich:**

- smerovanie (charakter rozptylu);
- veľkosť (význam početnosti);
- trvalosť;
- priebeh v čase (sezóna, deň, jednorázovosť a pod.);
- identifikovanie podmienujúcich faktorov (napr. zdroje).

#### **4.1.4 Údaje o miestnej populácii živočíchov**

Údaje o miestnej populácii živočíchov sa z časti môže opierať o údaje o migračných trasách a ich významovosti.

##### **Dostupné informácie**

Základné poznatky o stave populácií voľne žijúcich živočíchov v okolí riešeného územia. K základným údajom patrí napríklad:

- druhové zloženie, prípadne prítomnosť vhodného biotopu pre konkrétny druh;
- orientačná veľkosť populácie (pokiaľ tento údaj nie je dostupný, je potrebné ho získať – ŠOP SR, Správy NP, Poľovnícke združenia, stanovenie odborného odhadu na základe biotopových podmienok a pod.);
- trendy vo veľkosti populácie, alebo vo vhodnosti biotopu (tieto informácie sú spravidla dostupné);
- kolízie s dopravnými prostriedkami (buď prístupné verejne, alebo na vyžiadanie).

##### **Nedostupné informácie**

Ďalší postup (metodiku) získania informácií o miestnej populácii druhov jednotlivých skupín živočíchov určuje špecialista, ktorý vykonáva terénny zber údajov (prieskum) s využitím štandardizovaných zoologických metód.

##### **Charakteristika základných metód:**

- pozorovanie pobytových znakov: trus, ohryz, ležovisko, kosti, srst - sú znakom výskytu živočíchov v širšej oblasti a svojou početnosťou naznačujú potenciálny migračný tlak. Stopy a hlavne zvieracie chodníky potom definujú pohybové a presunové zvyklosti živočíchov, pričom je nutné vždy brať do úvahy sezónnosť;
- odhadnutie veku stôp je metóda relevantná pri odhade intenzity migrácií: nízke počty starých stôp a nízke počty nových stôp naznačujú skôr nepravidelné migrácie. Naopak vysoké počty starých stôp a vysoké počty nových stôp naznačujú skôr pravidelné/dlhodobejšie presuny;
- kadávre živočíchov slúžia rôznymi spôsobmi. Buď indikujú výskyt živočícha (druh), alebo slúžia na identifikovanie šelmy, ktorá ju ulovila (spôsob usmrtenia, stopy zubov na kostiach a pod.). Často naznačujú miesto kolízie s dopravou;
- maskovacími technikami a metódou „posledky“ či „postriežky“ je možné vykonávať priame pozorovanie živočíchov, ktoré dodáva celkovú predstavu o priestorových vzťahoch jednotlivých druhov v danej lokalite. Tiež pomáha určovať intenzitu migrácií a zároveň môže odhaliať aj konkrétné migračné správanie jedinca či druhu.

Na determináciu pobytových stôp, najmä odtlačkov chodidel a prstov, resp. ratíc, odporúčame používať príslušnú odbornú literatúru ([L5], [L6], [L7], [L8], [L12]).

- Pri výskume ostatných dotknutých skupín živočíchov je možné využiť dostupné metodiky či legislatívne požiadavky.

#### **4.2 Výpočet migračného potenciálu**

Migračný potenciál je definovaný ako pravdepodobnosť funkčnosti migračného profilu, teda vyjadruje predpoklady daného migračného profilu pre umožnenie migrácie živočíchov [L1], [L2], [L4]. Migračný profil je funkčný vtedy, ak je živočíchmi využívaný a ak zaistuje ich bezpečnú migráciu cez pozemnú komunikáciu. Stratégia na dosiahnutie tohto cieľa vyžaduje rovnoprávne postavenie ekologických a technických kritérií. Ako metodika pre dosiahnutie uvedeného cieľa slúži práve výpočtový model založený na teórii migračného potenciálu. Zložky migračného potenciálu udáva nasledovná tabuľka 11.

Teória migračného potenciálu tak slúži k zjednodušeniu a modelovaniu a celkovo pomáha s hodnotením efektívnosti či účinnosti zvoleného opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov plánovanej alebo realizovanej činnosti na migračné trasy živočíchov. Preto jeho využitie nachádza opodstatnenie práve v týchto TP. Uvádza sa ako konkrétna metóda či postup ako redukovať riziká vyplývajúce zo zníženia priechodnosti krajiny vplyvom výstavby, rekonštrukcie či prevádzky cestných komunikácií. Validným hodnotením na základe výpočtu migračného potenciálu je predpokladané, že cestná komunikácia bude bezpečná, kvalitná a nebude zásadným spôsobom znižovať priepustnosť prostredia pre organizmy. Hlavným cieľom koncepcie migračného potenciálu je preniesť úvahy o rozmeroch migračných objektov z roviny fixných limitov do pravdepodobnostného hodnotenia.

Tabuľka 11 – Zložky migračného potenciálu

Názov zložky MP	Popis zložky MP	Obsah zložky MP	Skratka
Migračný potenciál ekologický	Je daný vlastnosťami samotnej migračnej cesty a koridoru, ktoré má v dobe pred výstavbou komunikácie. Je potrebné uvažovať s výhľadom do budúcnosti predovšetkým z hľadiska celkového vývoja širšieho územia.	MPE vyjadruje pravdepodobnosť, s akou je migračná cesta plne využívaná živočíchmi v tzv. nulovom variante. Teda bez výstavby (rekonštrukcie) komunikácie. Je modelom celkového migračného tlaku v danej lokalite.	MPE
Migračný potenciál technický	Je daný vlastnosťami migračného objektu. Jeho celkovou konštrukciou, rozmermi a sprievodnými opatreniami.	MPT vyjadruje pravdepodobnosť, s akou navrhnuté technické riešenie umožňuje plnú migráciu živočíchov.	MPT

### Prehľad vzorcov pre výpočet MP

$$MP = MPE \times MPT \quad (1)$$

$$MPE = \sqrt{MPEA \times MPEB} \quad (2)$$

$$MPT = \sqrt{MPTA \times MPTB} \quad (3)$$

- pre podchod:

$$MPTA = \sqrt[3]{MPTA_1 \times MPTA_2 \times MPTA_3} \quad (4)$$

$$Index I = \frac{Výška \times Šírka}{Dĺžka} \quad (5)$$

- pre nadchod:

$$MPTA = \sqrt[2]{MPTA_4 \times MPTA_5} \quad (6)$$

$$Index C = \frac{Maximálna šírka}{Dĺžka} \quad (7)$$

Kde:

MP je celkový migračný potenciál (bez jednotiek)

MPE je ekologický migračný potenciál (bez jednotiek)

MPT je technický migračný potenciál (bez jednotiek)

MPEA je významnosť migračného koridoru (bez jednotiek)

MPEB sú rušivé vplyvy (bez jednotiek)

MPTA sú technické parametre (riešenie) objektu (bez jednotiek)

MPTB je faktor pohody (bez jednotiek)

MPTA<sub>1</sub> je migračný potenciál šírky migračného objektu typu podchod (bez jednotiek)

MPTA<sub>2</sub> je migračný potenciál výšky migračného objektu typu podchod (bez jednotiek)

MPTA<sub>3</sub> je migračný potenciál indexu I

MPTA<sub>4</sub> je migračný potenciál šírky migračného objektu typu nadchod (bez jednotiek)

MPTA<sub>5</sub> je migračný potenciál indexu C (bez jednotiek)

Index I je syntetizujúci index migračného objektu typu podchod (bez jednotiek)

*Index C je syntetizujúci index migračného objektu typu nadchod (bez jednotiek)*

*Výška je výška migračného objektu typu podchod z pohľadu živočícha (obrázok 16) v (m)*

*Šírka je šírka migračného objektu typu podchod z pohľadu živočícha (súbežná s osou komunikácie (obrázok 16)) v (m)*

*Dĺžka je dĺžka migračného objektu z pohľadu živočícha (kolmá na osu komunikácie) v (m)*

*Maximálna šírka je šírka nábehu (okraju) migračného objektu typu nadchod v (m)*

#### 4.2.1 Ekologický migračný potenciál (MPE)

Cieľom stanovenia MPE je odhadnúť funkčnosť danej migračnej cesty, ktorá sa v migračnom profile stretáva s pozemnou komunikáciou. Pri jeho hodnotení sa vychádza z aktuálneho stavu krajiny a živočíchov, legislatívnej ochrany aj výhľadového stavu.

MPE sa skladá z dvoch ukazovateľov MPEA a MPEB:

##### 1. MPEA – významnosť migračného koridoru, jeho stálosť a pravidelnosť využívania

Zahrňuje tie prvky, ktoré vytvárajú migračný tlak, migráciu podporujú a zvyšujú pravdepodobnosť, že cesta bude využívaná.

Cieľom tohto kroku je vykonať odhad významu danej migračnej cesty. Vychádza sa pritom z nasledujúcich základných podkladov:

- **Mapy migračných ciest živočíchov** v nadregionálnom aj miestnom meradle. Optimálnym stavom je vytvorenie máp priamo pre tento daný účel. Pri nadregionálnej migrácii by sa malo jednať o celoštátne spracovanie pre celé územie SR. U miestnej a regionálnej migrácii sa vytvoria mapy na základe podrobného mapovania (12 mesiacov) migračných trás živočíchov v spolupráci ekológa, či miestne príslušnej organizácie ochrany prírody a tiež podľa postupov definovaných v kapitole 4.1.2 a 4.1.3 týchto TP.
- **Územný systém ekologickej stability krajiny (ÚSES)** – predstavuje materiál, ktorý je k dispozícii, ale nie vždy odráža skutočné pomery migračných trás živočíchov. Je východzím materiálom pre upresnenie situácie v teréne. Vďaka väzbe na územno-plánovaciu dokumentáciu vytvára predpoklad pre dlhodobé zachovanie funkčnosti migračnej trasy.
- **Štruktúra krajiny** – prítomnosť prvkov, ktoré podporujú migráciu živočíchov (pozri tiež kapitolu 4.1.2.2.). Slúži k odbornému odhadu ekológa a taktiež tam, kde nie je k dispozícii mapovanie migračných trás. Jedná sa predovšetkým o tieto prvky:
  - útvary povrchovej vody;
  - horské hrebene a údolia;
  - okraje lesov (ekotony);
  - líniová zeleň (kríky pozdĺž medzí, aleje);
  - nášľapné kamene;
  - cesty za potravnou ponukou ai.

Stanovenie MPEA spraví kvalifikovaným odhadom ekológ, pričom bude vychádzať z podrobnej znalosti miestnej situácie a bude rešpektovať celkovú štruktúru a stupnice migračného potenciálu uvedené v tabuľkách č. 12, 13 a 14.

Pri hodnotení je potrebné dôsledne odlišovať medzi preukázanými, pravidelnými migráciami živočíchov a teoretickým odvodením zo štruktúry krajiny. Nepotvrdené a iba predpokladané trasy musia byť hodnotené nižším MPEA. Pre každú kategóriu živočíchov sa stanovuje potenciál samostatne. Toto detailné členenie umožňuje zohľadniť radu čiastkových faktorov a celkovú pestrosť prírodných situácií.

Tabuľka 12 – Stupnica pre stanovenie migračného potenciálu ekologickejho – MPEA. Celkové zhodnotenie na základe zoologického prieskumu

MPEA	Celkovo	Charakteristika
1,0 – 0,8	Veľmi vysoký Ideálny stav	Migračná cesta mimoriadneho významu, jednoznačne potvrdená, jej prerušenie by malo zásadný negatívny vplyv na migráciu.
0,8 – 0,6	Vysoký Nadpriemerný	Migračná cesta veľkého významu, potvrdená, jej prerušenie negatívne ovplyvní migráciu.
0,6 – 0,4	Stredný Priemerný	Migračná cesta stredného významu, iba rámcovo potvrdená, jej prerušenie by malo iba čiastkový význam.
0,4 – 0,2	Nízky Podpriemerný	Migračná cesta malého významu, neistá, jej prerušenie nevyvolá významné zmeny v migrácii.
0,2 – 0,0	Veľmi nízky	Migračná cesta nefunkčná, iba odhadovaná, bezvýznamná.

MPEA	Celkovo	Charakteristika
	Nefunkčný stav	

Tabuľka 13 – Stupnica pre stanovenie migračného potenciálu ekologického – MPEA, pomocné kritéria

MPEA	Kritéria	
	ÚSES - Biokoridory	Krajina – napomáhajúce prvky (np)
1,0 – 0,8	Nadregionálne – funkčné Regionálne – funkčné	Vysoká koncentrácia np
0,8 – 0,6	Lokálne – funkčné Nadregionálne a regionálne – nefunkčné	Väčšie množstvo np, niekoľko významných
0,6 – 0,4	Lokálne – nefunkčné Interakčné prvky – funkčné	Stredné množstvo np Minimálne jeden významný
0,4 – 0,2	Interakčné prvky – nefunkčné	Malé množstvo a nevýznamné np
0,2 – 0,0	Bez prvkov ÚSES	Bez np

Nasledujúca tabuľka 14 slúži na podrobnejšiu kategorizáciu zistených údajov z terénu získaných formou prieskumu podľa jednotlivých kategórií živočíchov. Dopĺňa stanovenie veľkosti MPEA a slúži na štandardizáciu kvalifikovaného odhadu spracovateľovi (ekológovi) výpočtu migračného potenciálu v rámci migračnej štúdie.

Tabuľka 14 – Stanovenie veľkosti MPEA

Kategória živočíchov	MPEA 1,0 – 0,8	MPEA 0,8 – 0,6	MPEA 0,6 – 0,4	MPEA 0,4 – 0,2	MPEA 0,2 – 0,0
A	Jadrové územie veľkých cicavcov, nadregionálna migračná trasa. Migračná trasa je súčasťou migrácie predmetov ochrany (tejto kategórie živočíchov) medzi územiami sústavy Natura 2000	Preukázaný koridor veľkých cicavcov, Trvalá migračná trasa	Lesná krajina s výskytom druhov. Netrvalá migračná trasa v rámci areálu trvalého výskytu. Potenciálna migračná trasa medzi areálom výskytu a okolitými neobsadenými prostrediami	Preukázaný alebo odhadovaný koridor s netrvalou migračnou trasou	Mimo vhodný biotop a lesné oblasti, sídelná a výrazne kultúrna krajina
B	Trvalá migračná trasa denná – koncentrovaná migračná aktivita	Trvalá migračná trasa sezónna	Netrvalá migračná trasa (napríklad denná potravná)	Hospodárska krajina, rozptýlený pohyb bez vyvinutých migračných trás	Sídelná a výrazne kultúrna krajina
C	Trvalá migračná trasa	Trvalá migračná trasa sezónna	Netrvalá migračná trasa	Križenie s remízkami, biokoridormi a ďalšími prvkami rozptýlenej vegetácie	Sídelná a výrazne kultúrna krajina
D	Ťahová cesta na reprodukčné stanovišťia, križenie jadrového biotopu pre plazov	Ťah metamorfovaných juvenilov obojživelníkov	Lokálne migrácie a ťahy	Križenie (cestnej komunikácie) s vodnými tokmi bez zistených ťahových ciest	Nepravé ťahy – pohyby za potravou a za novými stanovišťami (najmä po daždi)
E	Migračné cesty ťažných druhov rýb na neresiská	Lokálne migračné trasy menej pohyblivých vodných živočíchov (rak, mihuľa, mäkkýše)	Bežné denné presuny za potravou	Ojedinelý výskyt alebo migrácie	Územie bez vodných tokov (spravidla sa nehodnotí)
F	Ornitologicky významné lokality, vtáče územia, Letový koridor vtákov pozdĺž zachovalých vodných útvarov	Pravidelné letové a lovecké koridory, Letový koridor vtákov pozdĺž upravených vodných útvarov	Sezónny letový koridor napr. medzi letnou kolóniou a zimoviskom	Potenciálny letový a lovný koridor v blízkosti evidovaných hniezdísk a odpočinkových miest	Ojedinelý výskyt, bežná krajina, rozptýlený pohyb
G	Priame križovanie citlivého biotopu	Údolné nivy	Križovanie s líniou zelene, biokoridormi a ďalšími významnými prvkami vegetácie	Okrajové križovanie citlivého biotopu	Sídelná a výrazne kultúrna krajina

## 2. MPEB – rušivé vplyvy

Rušivé vplyvy (často nazývané aj obmedzujúce prvky – pozri kapitolu 4.1.2.) v blízkom aj vzdialenejšom okolí, ktoré môžu zásadne zmeniť využívanie migračnej cesty Zahrňuje zložky, ktoré bránia migrácii, vytvárajú migračný odpor a znižujú pravdepodobnosť, že cesta bude využívaná. Rušivé vplyvy nielen v okolí migračného profilu, ale aj v ďalšom pokračovaní migračnej cesty môžu mať zásadný vplyv na jej skutočné využívanie a tým aj na funkčnosť celého migračného profilu. Práve dodatočná zmena vo funkčnom využití územia v budúcnosti, úplne nezávislá na pozemnej komunikácii, môže spôsobiť znehodnotenie vybudovaného migračného objektu/profilu. Preto je potrebné venovať tejto otázke zvýšenú pozornosť.

### Základné rušivé vplyvy sú nasledujúce:

- existujúca doprava – železničná aj cestná;
- priemyselné objekty;
- ťažba nerastných surovín;
- osídlenie;
- intenzívne veľkoplošné poľnohospodárstvo;
- poľnohospodárska a lesohospodárska činnosť;
- oplotenie (podľa druhu a vo vzťahu ku kategórií živočíchov).

Významnosť rušivého vplyvu je daná kombináciou veľkosti rušivého vplyvu a jeho vzdialenosťou od migračného profilu alebo migračnej cesty. Významnosť rušivého vplyvu je daná aj kategóriou živočíchov, pre ktorú je migračný profil identifikovaný. Zvýšenú pozornosť rušivým vplyvom je potrebné venovať pri hodnotení profilu živočíchov kategórie A – veľké cicavce, teda pre živočíchy s maximálnymi nárokmi na migračné podmienky. Na druhú stranu živočíchy kategórie C – stredné cicavce sú k rušivým vplyvom (hluk a pod.) značne tolerantné.

MPEB stanoví ekológ kvalifikovaným odhadom, pri ktorom zhodnotí všetky miestne podmienky a ich pôsobenie na migračnú cestu a bude vychádzať z koncepcie uvedenej v tabuľke 15. Postup pre stanovenie presnosti je rovnaký ako u MPEA.

Tabuľka 15 – Stupnica pre stanovenie MPEB

MPEB	Celkovo	Charakteristika
1,0 – 0,8	Veľmi vysoký Ideálny stav	Bez rušivých vplyvov v blízkosti, vo väčšej vzdialosti iba malé rušivé vplyvy.
0,8 – 0,6	Vysoký Nadpriemerný	Malé rušivé vplyvy v blízkosti, stredné vplyvy vo väčšej vzdialosti
0,6 – 0,4	Stredný Priemerný	Stredné rušivé vplyvy v blízkosti, veľký rušivý vplyv vo väčšej vzdialosti.
0,4 – 0,2	Nízky Podpriemerný	Veľké rušivé vplyvy v blízkosti aj vo väčšej vzdialosti.
0,2 – 0,0	Veľmi nízky Nefunkčný stav	Extrémne rušivé vplyvy v bezprostrednej blízkosti migračného profilu znemožňujúce migráciu.

$$MPE = \sqrt{MPEA \times MPEB} \quad (8)$$

Kde:

MPE je ekologický migračný potenciál (bez jednotiek)

MPEA je významnosť migračného koridoru (bez jednotiek)

MPEB sú rušivé vplyvy (bez jednotiek)

### 4.2.2 Technický migračný potenciál (MPT)

Vyjadruje pravdepodobnosť, s akou budú parametre migračného objektu využívané danou kategóriou živočíchov. Ide o číselné vyjadrenie funkčnosti technického riešenia objektov z hľadiska migrácie, zohľadňujúce tiež rušivé vplyvy prevádzky (hluk, rušenie svetlom). Je určený vlastnosťami migračného objektu, jeho celkovou konštrukciou, rozmermi a sprievodnými opatreniami. Funkčnosť samotného technického diela (migračného objektu) je teda daná dvoma základnými faktormi MPTA a MPTB.

#### Technické parametre (riešenie) objektu – MPTA

Rozmery a konštrukčné riešenie sú základnými parametrami, ktoré rozhodujú o funkčnosti migračného objektu. Z doterajších rozborov vyplýva, že sa jedná o značne variabilnú záležitosť závislú

na miestnych podmienkach. Preto aj odporúčanie správnych rozmerov migračných objektov sa v literatúre pomerne líši. V snahe poskytnúť základnú pomôcku, boli v rámci metodiky výpočtu migračného potenciálu zostavené nomogramy, ktoré vyjadrujú závislosť migračného potenciálu technického na zvolených parametroch (tabuľka 17) migračného objektu. Základom je voľba 5-tich hodnôt migračného potenciálu, ktorým sú priradené všeobecné vlastnosti – tabuľka 16. Pre každý hodnotený parameter boli konkrétnie hodnoty určené na základe dostupných poznatkov.

Tabuľka 16 – Charakteristika kľúčových hodnôt technických parametrov migračných objektov

MPTA	Celkovo	Charakteristika
1,0 – 0,8	Ideálna hodnota	Hodnota, nad ktorú už zmena (zväčšenie) parametrov nevedie k preukázaťnému zlepšeniu migrácie.
0,8 – 0,6	Praktické optimum	Hodnota, ktorú je možné považovať za dostatočnú.
0,6 – 0,4	Priemer	Stredná hodnota odporúčaných parametrov.
0,4 – 0,2	Praktické minimum	Krajná hodnota, ktorú je možné ešte považovať za priateľnú.
0,2 – 0,0	Hranica funkčnosti	Hranica funkčnosti, pod túto hodnotu sa považuje celý objekt jednoznačne za celkom nefunkčný. Hodnotený živočích nemôže týmto objektom prejsť (veľmi výnimco a za mimoriadnych okolností ako napríklad akútne stres živočícha, prejsť môže).

Tabuľka 17 – Zložky hodnoty MPTA

Objekt	Označenie	Parameter (migračného objektu podľa TP)
Podchod	MPTA <sub>1</sub>	Šírka
	MPTA <sub>2</sub>	Výška
	MPTA <sub>3</sub>	Index I = výška * šírka/dĺžka
Nadchod	MPTA <sub>4</sub>	Minimálna šírka
	MPTA <sub>5</sub>	Index C = max.šírka/dĺžka


Nasledovné tabuľky (18 až 23) udávajú hodnoty vypísané z nomogramov metódy výpočtu migračného potenciálu [L1] jednotlivých zložiek MPTA<sub>1-5</sub> pre relevantné kategórie živočíchov zvlášť pre nadchody a podchody. Pri výpočte následne treba z tabuľiek (alebo nomogramov) extrahovať jednotlivé hodnoty zvlášť pre každú zložku MPTA<sub>1</sub> MPTA<sub>2</sub> MPTA<sub>3</sub> MPTA<sub>4</sub> MPTA<sub>5</sub>. Z týchto hodnôt sa v ďalšom kroku vypočítava geometrický priemer pre záverečné určenie hodnoty MPTA pre konkrétny objekt.

Nomogramy (obrázky 1 až 15) vyjadrujú závislosť migračného potenciálu technického na zvolených rozmerových parametroch objektu. Nomogramy nepredstavujú uzavretý systém a neexistujú žiadne jednoznačné limity pre rozmery migračných objektov. Preto pre každý jednotlivý rozmer vykonávame odhad pravdepodobnosti s akou bude plniť svoj účel.


### Podchody

Tabuľka 18 – Živočíchy kategórie A – hodnoty rozmerov migračných objektov súhrnnne (do výpočtov extrahovať všetky tri hodnoty MPTA)


MPTA <sub>1,2,3</sub>	Šírka (m)	Výška (m)	Index I
1,0	>60,0	>20,0	>40,0
0,8	45,0	10,0	15,0
0,6	35,0	8,0	10,0
0,4	25,0	6,5	5,5
0,2	15,0	5,0	3,0
0,0	<7,0	<3,0	<1,0



Obrázok 1 – Nomogram pre šírku podchodov pre kategóriu živočíchov A



Obrázok 2 – Nomogram pre výšku podchodov pre kategóriu živočíchov A




Obrázok 3 – Nomogram pre syntetizujúci index podchodov pre kategóriu živočíchov A

Tabuľka 19 – Živočíchy kategórie B – hodnoty rozmerov migračných objektov súhrne (do výpočtov extrahovať všetky tri hodnoty MPTA)


MPTA <sub>1,2,3</sub>	Šírka (m)	Výška (m)	Index I
1,0	>45,0	>15,0	>20,0
0,8	30,0	7,0	7,0
0,6	23,0	5,5	4,0
0,4	16,0	4,5	2,5
0,2	10,0	3,0	1,5
0,0	<4,0	<2,0	<0,7



Obrázok 4 – Nomogram pre šírku podchodov pre kategóriu živočíchov B



Obrázok 5 – Nomogram pre výšku podchodov pre kategóriu živočíchov B




Obrázok 6 – Nomogram pre syntetizujúci index podchodov pre kategóriu živočíchov B

Tabuľka 20 – Živočíchy kategórie C – hodnoty rozmerov migračných objektov súhrne (do výpočtov extrahovať všetky tri hodnoty MPTA)


MPTA <sub>1,2,3</sub>	Šírka (m)	Výška (m)	Index I
1,0	>5,0	>3,0	>0,50
0,8	2,0	2,0	0,20
0,6	1,3	1,3	0,10
0,4	0,8	0,8	0,05
0,2	0,5	0,5	0,02
0,0	<0,3	<0,3	<0,01



Obrázok 7 – Nomogram pre šírku podchodov pre kategóriu živočíchov C



Obrázok 8 – Nomogram pre výšku podchodov pre kategóriu živočíchov C



Obrázok 9 – Nomogram pre syntetizujúci index podchodov pre kategóriu živočíchov C


#### Nadchody

Tabuľka 21 – Živočíchy kategórie A – hodnoty rozmerov migračných objektov súhrnnne (do výpočtov extrahovať obe hodnoty MPTA)

MPTA <sub>A,5</sub>	Šírka (m)	Index C
1,0	>100,0	>2,32
0,8	40,0	1,33
0,6	30,0	0,90
0,4	20,0	0,55
0,2	12,0	0,33
0,0	<7,0	<0,16



Obrázok 10 – Nomogram pre šírku nadchodov pre kategóriu živočíchov A




Obrázok 11 – Nomogram pre syntetizujúci index nadchodov pre kategóriu živočíchov A

Tabuľka 22 – Živočíchy kategórie B – hodnoty rozmerov migračných objektov súhrnne (do výpočtov extrahovať obe hodnoty MPTA)

MPTA <sub>4,5</sub>	Šírka (m)	Index C
1,0	>60,0	>2,32
0,8	30,0	1,33
0,6	24,0	0,90
0,4	17,0	0,55
0,2	10,0	0,33
0,0	<5,0	<0,16



Obrázok 12 – Nomogram pre šírku nadchodov pre kategóriu živočíchov B




Obrázok 13 – Nomogram pre syntetizujúci index nadchodov pre kategóriu živočíchov B

Tabuľka 23 – Živočíchy kategórie C – hodnoty rozmerov migračných objektov súhrnnne (do výpočtov extrahovať obe hodnoty MPTA)

MPTA <sub>4,5</sub>	Šírka (m)	Index C
1,0	>30,0	>2,32
0,8	15,0	1,33
0,6	11,5	0,90
0,4	9,2	0,55
0,2	8,0	0,33
0,0	<5,0	<0,16



Obrázok 14 – Nomogram pre šírku nadchodov pre kategóriu živočíchov C



Obrázok 15 – Nomogram pre syntetizujúci index nadchodov pre kategóriu živočíchov C

### Celková hodnota MPTA

Celková hodnota MPTA sa počíta ako geometrický priemer jednotlivých zložiek:

- pre podchod:

$$MPTA = \sqrt[3]{MPTA_1 \times MPTA_2 \times MPTA_3} \quad (9)$$

- pre nadchod:

$$MPTA = \sqrt{MPTA_4 \times MPTA_5} \quad (10)$$

Kde:

$MPTA$  sú technické parametre (riešenie) objektu (bez jednotiek)

$MPTA_1$  je migračný potenciál šírky migračného objektu typu podchod (bez jednotiek)

$MPTA_2$  je migračný potenciál výšky migračného objektu typu podchod (bez jednotiek)

$MPTA_3$  je migračný potenciál indexu I

$MPTA_4$  je migračný potenciál šírky migračného objektu typu nadchod (bez jednotiek)

$MPTA_5$  je migračný potenciál indexu C (bez jednotiek)

### Faktor pohody – MPTB

Okrem rozmerových parametrov je dôležitým faktorom komplexné riešenie objektu a jeho okolia.

Rovnako dôležitým faktorom pre funkčnosť migračného objektu ako sú rozmery, ja taktiež komplexné riešenie celého objektu či jeho bezprostredného okolia. Toto riešenie musí minimalizovať rušivé vplyvy prevádzky komunikácie a navodzovať pocit bezpečia pre živočíchy, ktoré chcú migračný objekt (alebo migračný profil) využiť. Preto do faktoru pohody sú zaradené iba vplyvy, ktoré sú riešené priamo v rámci stavebného (migračného) objektu.

Faktory pohody rozdeľujeme do 6 základných skupín:

- **Optické vnemy v objekte.** Pri prechode objektom by živočích mal mať čo najmenší zmyslový kontakt s telosom komunikácie a čo najväčší s prirodzeným okolím a hlavne s vegetáciou. Preto kľúčovým faktorom sú vegetačné úpravy celého objektu;
- **Pohybové vnemy v objekte.** Zásadný význam pre využitie objektu má charakter povrchu, po ktorom živočích prechádza. Najvhodnejší je prirodzený povrch, zatrávnený, prípadne prírodná pôda bez porastu. Naopak úplne nevhodné sú spevnené betónové, asfaltové plochy, ďalej štrk či frakcie kameniva;
- **Hluková záťaž.** Hluková záťaž je závislá na dopravnej intenzite, technickom stave mosta a na prirodzených alebo umelých protihlukových opatreniach. Tento faktor je dôležitý predovšetkým pri migračných objektoch kategórie A, ktoré majú byť využívané

pre nadregionálne migrácie – to znamená pri migráciách živočícha, ktorý nie je adaptovaný na miestne podmienky. Táto záťaž je dvojitého typu vo väzbe na typ zdroja:

- hluková záťaž z prevádzky motorových vozidiel;
- hluk vznikajúci prejazdom vozidiel cez mostné uzávery;
- **Osvetlenie.** Rušenie živočíchov reflektormi prechádzajúcich vozidiel v noci závisí na dopravnej intenzite a na prirodzených alebo umelých tieniacich opatreniach;
- **Vjazd vozidiel do migračného priestoru.** Predstavujú najmä použitie fyzických bariér na okraji migračného objektu v takom usporiadaní a prevedení, že nebránia využitiu migračného objektu živočíchom, avšak zabráňujú vjazd motorovým či nemotorovým vozidlám do migračného priestoru. Špeciálny prípad tvoria multifunkčné migračné objekty (typu P3 a N2), ktoré majú vyhradenú časť migračného objektu k účelu prevedenia miestnej či účelovej komunikácie. Táto komunikácia je však oddelená od migračného priestoru;
- **Výkon polovného práva.** Jedná sa hľavne o obmedzenie vnaďenia, prikrmovania, lovú a zriaďovania či prevádzky polovných zariadení v samotnom migračnom objekte či jeho bezprostrednom okolí. V zmysle zákona o polovníctve [Z12], môže toto obmedzenie stanoviť orgán štátnej správy (napríklad na podnet vlastníka či správcu migračného objektu alebo na podnet miestnej príslušnej organizácie ochrany prírody).

Stanovenie MPTB sa uskutočňuje kvalifikovaným odhadom podľa pomocnej stupnice uvedenej v tabuľke 24. Nakoľko sa informácie a kvantifikácia vplyvov týchto faktorov neustále vedecky a technicky posúva, je potrebné dbať na odbornú prípravu hodnotiteľa vychádzajúc z reálnych poznatkov a overenej efektívnosti opatrení (vhodnosť použitých materiálov, miera efektívnosti opatrenia, veľkosť, tvar, umiestnenie opatrení atď.). Nutným minimom sú v tomto prípade aktualizované usmernenia a príručky (tuzemské aj zahraničné) v tejto oblasti (napr. [ZP3], [L10], [L11]).

Tabuľka 24 – Stanovenie migračného potenciálu technického (MPTB)

MPTB	Optické vnemy	Pohybové vnemy	Ochrana proti hluku	Ochrana proti osvetleniu	Ochrana proti vjazdu vozidlami	Obmedzenie výkonu poľovného práva
1,0	Optimálne vegetačné úpravy stromovou a krovinou vegetáciou (atrakcia cielových živočíchov) a signálnou zelenou	Trávnato-bylinný povrch a podporné prvky z prírodného materiálu	Optimálne protihlukové opatrenia (tiché závery, protihluková stena)	Optimálne opatrenie proti osvetleniu (na migračný objekt nedopadá umelé svetlo)	Vylúčené prejazdy vozidiel (fyzické zábrany)	Obmedzený výkon poľovného práva vrátane zákazu poľovných zariadení v okruhu 1000m od migračného objektu
0,8	Vegetačné úpravy blízke optimálnym	Trávnato-bylinný povrch	Protihlukové opatrenia blízke optimálnym	Opatrenia proti osvetleniu blízke optimálnym, dostatočná vzdialenosť od prvkov emitujúcich svetlo	Vylúčené prejazdy vozidiel (fyzické zábrany)	Obmedzenie zriaďovania a prevádzky poľovných zariadení v okruhu 500m od migračného objektu
0,6	Vegetačné úpravy čiastočné	Bez vegetačného krytu, nespevnený povrch	Protihlukové opatrenia čiastočné	Čiastočné opatrenia proti osvetleniu	Prejazd len poľnohospodárskej techniky, bicyklov	Čiastočné obmedzenie poľovného práva
0,4	Vegetačné úpravy nedostatočné	Bez vegetačného krytu, štrkový povrch (malá frakcia lomového kameňa)	Protihlukové opatrenia nedostatočné	Opatrenia proti osvetleniu nedostatočné,	Prejazd vozidiel cez objekt (okrem migračných objektov typu N2 a P3)	Bez obmedzenia poľovného práva
0,2	Bez vegetačných úprav	Bez vegetačného krytu, betónový alebo asfaltový povrch	Bez protihlukovej ochrany	Bez ochrany proti osvetleniu	Prejazd vozidiel cez objekt (okrem migračných objektov typu N2 a P3)	Bez obmedzenia poľovného práva

$$MPT = \sqrt{MPTA \times MPTB}$$

(11)

Kde:

MPT je technický migračný potenciál (bez jednotiek)

MPTA sú technické parametre (riešenie) objektu (bez jednotiek)

MPTB je faktor pohody (bez jednotiek)

#### 4.2.3 Migračný potenciál (MP)

Migračný potenciál (celkový) sa počíta ako súčin obidvoch zložiek MPE a MPT (rovnica 1) pre každý migračný profil samostatne (aj pre každý variant v profile samostatne).

Funkčnosť migračného profilu teda určujú obe tieto zložky – ekologická aj technická. Ako veľičiny pravdepodobnosti, dosahujú všetky formy migračného potenciálu hodnoty v uzavretom intervale <0;1>.

**Krajné stavy predstavujú:**

- MP = 0 - stav, pri ktorom je prechod živočíchov daným migračným profilom nemožný;
- MP = 1 - idealizovaný stav, kedy významná a živočíchmi pravidelne využívaná migračná cesta nebude pozemnou komunikáciou vôbec ovplyvnená.

Reálne stavy medzi oboma krajnými hodnotami možno kategorizovať a slovne popísť ako udáva tabuľka 25.

Tabuľka 25 - Kategorizácia migračného potenciálu - MP

MP	Charakteristika migračnej funkčnosti profilu
1,0 – 0,8	Úplne funkčný stav blížiaci sa ideálnemu riešeniu.
0,8 – 0,6	Nadpriemerná, vysoká funkčnosť, iba s malými obmedzeniami.
0,6 – 0,4	Priemerná, stredná funkčnosť, so zreteľne obmedzujúcimi prvkami.
0,4 – 0,2	Podpriemerná, nízka funkčnosť, viacero obmedzujúcich prvkov.
0,2 – 0,0	Nefunkčný stav, blížiaci sa úplnej nepriechodnosti pre živočíchy.

Koncepcia migračného potenciálu kladie dôraz na rovnoprávne postavenie technickej a ekologickej zložky. Je zrejmé – a táto skutočnosť je vo vyššie uvedenom postupe kvantifikovaná – že nejde vytvoriť dobrý migračný profil, kde pre to nie sú obojstranné ekologické aj technické predpoklady. Celkový migračný potenciál je taktiež vhodným parametrom pre optimalizáciu nákladov pri realizácii migračných objektov. Pri jednotlivých možných variantoch je možné vzájomne porovnávať nutné náklady a predpokladaný efekt vyjadrený migračným potenciáлом.

## 5 Projektovanie a výstavba migračných objektov

Táto kapitola slúži predovšetkým projektantom, ktorí na základe navrhnutých opatrení vyplývajúcich z výsledkov migračnej štúdie začleňujú objekty do technických výkresov a dokumentácie v jednotlivých stupňoch projektovej dokumentácie [T1]. Pre praktické využitie TP v praxi je táto kapitola členená aj podľa kategórií živočíchov.

Niekteré opatrenia v špecifických prípadoch pokrývajú potreby viacerých kategórií živočíchov súčasne. Ak migračná štúdia nešpecifikuje tieto prípady, je potrebné postupovať podľa jednotlivých kategórií živočíchov, prípadne situáciu vyriešiť v spolupráci spracovateľa projektovej dokumentácie a spracovateľa migračnej štúdie.

V prípade, že stavebný objekt typu nadchod alebo podchod splňa kritéria funkčnosti migračného objektu (to znamená, že je tento stavebný objekt schopný umožniť migráciu dotknutej kategórie živočíchov), je potrebné tento riadne evidovať ako funkčný migračný objekt tak ako je definovaný v kapitole 1.15. týchto TP. Na takýto migračný objekt sa vzťahujú technické a ekologické požiadavky tak ako ich udávajú tieto TP, respektívne je potrebné ho rešpektovať pri návrhu blízkych zámerov, činností či územnoplánovacích dokumentácií.

V rámci týchto technických podmienok nie sú vždy udávané striktné typy a technológie materiálov a konštrukcií. Zámerne je dôraz kladený najmä na vlastnosti typov migračných objektov a oplotení, ktoré musia splňať.

### 5.1 Migračné objekty

#### Rozmiestnenie migračných objektov

V miestach a oblastiach, kde živočíchy nevytvárajú špecifické trvalé a občasné migračné trasy, je potrebné pristupovať k riešeniu fragmentácie (konektivity) systematicky s ohľadom na bionómus živočíchov. Z tohto pohľadu je definované rámcové rozloženie migračných objektov v závislosti od dôležitosti (stratifikácie) územia vztiahnutej na migračné nároky jednotlivých kategórií živočíchov. V niektorých publikáciách je toto rozdelenie uvádzané ako kategorizácia migračných objektov. Takáto kategorizácia slúži ako rámcové odporúčanie a v žiadnom prípade nenahrádza vypracovanie migračnej štúdie s presným určením migračných profilov. Migračný význam územia tak ako je uvedený v tabuľke 26 stanovuje výhradne ekológ.


Tabuľka 26 - Odporúčanie pre hustotu migračných objektov pre jednotlivé kategórie živočíchov

Kategória územia		Kategória živočíchov						
Kategória	Migračný význam územia	A (km)	B (km)	C (km)	D (m)	E	F	G
I.	Výnimočne vysokého významu	3-5	1,5-2,5	0,5-1	60-100	Neurčené		
II.	Vyššieho významu	5-8	2-4	1	60-100			
III.	Stredného významu	8-15	3-5	1	100			
IV.	Nízkeho významu	Nie nutné	5	1	500			
V.	Bez významu	Nie nutné	Nie nutné	1-3	Nie nutné			

### Tvar migračných objektov

Vzhľadom k tomu, že v praxi sa často v obdobných situáciach navrhujú obdobné riešenia, boli pre tieto opakujúce sa situácie spracované typové riešenia (tabuľky 27 až 30). Typové migračné objekty nemajú byť chápané ako jediné možné riešenie. Typové migračné objekty sú vstupný základ pre modifikáciu na konkrétnu miestnu podmienky. Finálna funkčnosť riešenia migračného objektu je vždy prepočítaná migračným potenciálom za využitia rozmerov migračných objektov, tak ako sú definované v tabuľkách 18 až 23 či v nomogramoch v obrázkoch 1 až 15.

Označenie šírky, dĺžky či výšky migračných objektov sa stanovuje „z pohľadu živočícha“, tak ako udáva nasledovný obrázok 16.



Obrázok 16 - Dĺžka a šírka migračného objektu (vľavo) nadchodu, (vpravo) podchodu aj s označením výšky

### Vegetačné úpravy migračného objektu

#### Funkčná/signálna zeleň

Signálna zeleň a podporné prvky, ktoré sú súčasťou návrhu migračného objektu a nachádzajú sa v jeho funkčnom priestore určenom na migráciu živočíchov. Funkčnú zeleň navrhuje ekológ ako vhodnú úpravu podmostia či zazemneného nadchodu tak, aby nedochádzalo k ohrozovaniu bezpečnosti a plynulosť cestnej premávkky vo vzťahu k vzdialenosťi od okraja pozemnej komunikácie. Odporučané je konzultovať charakteristiky tejto zelene s projektantom vegetačných a sadovníckych úprav. V súčinnosti s projektantom vegetačných úprav je potrebné vypracovať rámcový manuál o extenzívnej starostlivosti o navrhnuté vegetačné úpravy či podporné prvky migračného objektu.

#### Vegetačné úpravy na pozemných komunikáciách


Sú to vegetačné úpravy v zmysle [T2], ktoré plnia stavebno-technickú funkciu mimo migračný priestor, spravidla medzi oplotením a komunikáciou či na mostných kužeľoch. Tieto úpravy nie sú súčasťou návrhu migračného objektu v zmysle týchto TP a líšia sa v závislosti na technickom zhotovení konkrétneho objektu.

Tabuľka 27 – Základné migračné objekty

<b>Migračné objekty</b>	<b>Nadchody</b>	Mosty nad cestnou komunikáciou	Ekodukty – N1
			Viacúčelové nadchody – N2
			Nadchody pre živočíchy viazané na koruny stromov – N3
	<b>Podchody</b>	Tunely (dĺžka v osi komunikácie viac ako 100 m)	Tunely razené – N4
			Tunely híbené – N4
	<b>Podchody</b>	Mosty na cestnej komunikácii	Veľké mosty (estakády, viadukty) – P1
			Špeciálne podchody pre kat. živočíchov A a B – P2
			Optimalizované a viacúčelové podchody – P3
	<b>Podchody</b>	Priepusty a upravené (dedikované) priepusty	Priepusty – P4
			Špeciálne podchody pre kat. živočíchov C a D – P5
		Migračné objekty pre na vodu viazané živočíchy	Rybrie prechody – P6


Tabuľka 28 - Charakteristika migračných objektov – nadchodov (typové riešenia)

<b>Typ</b>	<b>Názov</b>	<b>Technická charakteristika</b>	<b>Popis hlavného použitia</b>
N1	Ekodukty (Obrázok 17)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sklon svahov: max 20 %</li> <li>-Stredová šírka: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kat. A a G – 80 m</li> <li>• Kat. B – 50 m</li> <li>• Kat. C a F – 25 m</li> </ul> </li> <li>-Nepriehľadné oplotenie výšky min. 2 m.</li> <li>-Vegetačné úpravy povrchu (výška zazemnenia optimálne 0,8 m).</li> </ul>	Špeciálny migračný objekt určený výlučne pre migráciu živočíchov.
N2	Viacúčelový nadchod (Obrázok 18)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sklon svahov: max 20 %</li> <li>-Stredová šírka je oproti hodnotám typu N1 rozšírená o dvojnásobok prevádzanej komunikácie.</li> <li>-Nepriehľadné oplotenie výšky min. 2 m.</li> <li>-Vegetačné úpravy povrchu musia vhodne oddelovať komunikáciu od migračného priestoru.</li> </ul>	Nadchod pre lesnú cestu, poľnú cestu, cyklistický chodník a pod. s rozšírením o okrajové nespevnené časti – migračný priestor.
N3	Stromové nadchody (Obrázok 18)	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Najčastejšie siet šírky 30 cm s okom do 5x5 cm.</li> <li>-Alternatíva viaceré súbežné laná priemeru aspoň 4 cm.</li> <li>-Použitý materiál musí byť stabilný voči UV žiareniu)</li> <li>-nosnosť lana min. 100 kg.</li> </ul>	Vhodné pre druhy viazané na koruny stromov – kategória C (C5). Budujú sa predovšetkým v miestach, kde je preukázaná vysoká mortalita alebo vysoká početnosť týchto živočíchov.
N4	Tunel	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Híbený tunel alebo razený tunel.</li> <li>-Stredová šírka (dĺžka tunela) je väčšia ako 100 m.</li> <li>-V okolí objektu nesmú byť výrazné terénne prekážky a zlomy (skalné brialá a pod).</li> </ul>	Najčastejšie sa jedná o primárny migračný objekt. Svojimi vlastnosťami spravidla vyhovuje najnáročnejším kategóriám živočíchov A a rovnako môže slúžiť k prepojeniu celých spoločenstiev – kategória G.




Obrázok 17 – Nadchod typu N1 (hore: pôdorys; dolu: bokorys)

N2



N3




Obrázok 18 – Nadchody, typy N2 (pôdorys) a N3 (bokorys)

**Tabuľka 29 - Charakteristika migračných objektov - podchodov**


<b>Typ</b>	<b>Názov</b>	<b>Technická charakteristika</b>	<b>Popis hlavného použitia</b>
P1	Veľké mosty (Obrázok 19)	Šírka nad 50 m Výška nad 3 m	Preklenutie údolí, nivných a mokradových spoločenstiev (kategória G). V závislosti od výšky (nad 7 m) vhodné pre kategórie B a A.
P2	Dedikované podchody (mosty) pre kat. A a B (Obrázok 19)	A - Šírka nad 30 m, výška nad 10 m. B - Šírka nad 20 m, výška nad 7 m Nutná prítomnosť migračného priestoru vždy s prirodzeným povrchom (hlina/tráva).	Mosty určené špeciálne pre migrácie kategórie A a B v prípade kríženia migračných koridorov týchto kategórií.
P3	Optimalizované a viacúčelové podchody (mosty) (Obrázok 19)	Nutná prítomnosť migračného priestoru vždy s prirodzeným povrchom (hlina/tráva). V prípade, že most prekonáva útvar povrchovej vody je nutné zachovať suchú cestu.	Optimalizovaný most cez poľné/lesné cesty, útvar povrchovej vody a pod. Opatrenie pre zvýšenie priechodnosti komunikáciou a obmedzenie mortality (väčšina kategórií).
P4	Priepusty (Obrázok 19)	Rúrové priepusty Rozmer: 0,5 m – 1,4 m	Čiastočne využiteľné pre kat. C a D, podľa možnosti nahradzať tieto priepusty rámovými (P5).
P5	Dedikované podchody pre kat. C a D (Obrázok 20)	Rámové priepusty Rozmer: do 4,5x2 m Dno plynule nadväzuje na terén, prípadne kalové jamy s výstupnou rampou. V prípade výskytu vydry musí obsahovať suchú cestu.	Opatrenie pre zníženie mortality a zachovanie konektivity pre kategóriu C a D.
P6	Priepusty pre vodné organizmy (Obrázok 20)	Dno priepustu musí nadväzovať na dno toku, vylúčené sú stupne v rámci úprav koryta.	Prevedenie spojitosti útvaru povrhovej vody pre vodné organizmy.

*Poznámka: V podchodoch typu P1,P2,P3 je neprípustné používať lomový kameň akejkolvek frakcie ako finálny povrch v migračnom priestore.*




Obrázok 19 – Podchody, typy P1 (nárys), P2 (nárys), P3 (nárys) a P4 (nárys a bokorys)

P5



P6



Obrázok 20 – Podchody, typy P5 (nárys) a P6 (bokorys)

## 5.2 Oplotenie

Inštalácia oplotenia okolo pozemnej komunikácie zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky, navádzá živočíchy k migračným objektom a v neposlednom rade zvyšuje bariérový účinok pre migráciu živočíchov. Oplotenie musí byť prispôsobené požiadavkám jednotlivých kategórií živočíchov a umiestnené musí byť čo najblížšie k telesu cesty, respektívne tesne napojené na samotný migračný objekt. Typ a dĺžku oplotenia definuje ekológ v spolupráci s projektantom podľa miestnych podmienok s dôrazom na funkčnosť.

### Funkčné oplotenie plní dve hlavné funkcie:

- Zabraňuje živočíchom vstupovať na vozovku pozemnej komunikácie. Tak zvyšuje bezpečnosť cestnej premávky a taktiež zníženie mortality živočíchov;
- Navádzá živočíchy smerom k migračnému objektu. Kombináciou migračného objektu (nadchodu/podchodu) a oplotenia je zabezpečená konektivita prostredia ako aj populácií živočíchov.

Funkčné oplotenie je okrem svojich rozmerov definované predovšetkým obojsmerným vedením a súvislou kontinuitou – od migračného objektu k migračnému objektu. Taktiež musí byť tesne ukončené ku všetkým cestným objektom, ktoré pretína (odvodňovacie žľaby, prieplavy, bránky a pod.).

Výška pletiva musí byť vždy zohľadnená na pozíciu v teréne (násyp, svah, priekopa) aj s ohľadom na predpokladanú výšku snehu v zime.


Najbežnejší typ pletiva, ktoré sa používa k tomuto účelu je tuhé uzlové alebo zvärané pletivo, ktoré je pozinkované. V prípade, že sa v okolí (v profile) nachádzajú viaceré kategórie živočíchov, je potrebné typy plotov kombinovať pri dodržaní ich funkčnosti.

### Priestor pri oplotení je potrebné upravovať podľa nasledovných kritérií:

- Medzi vozovkou a oplotením udržiavať trávny pás. Tento otvorený pás obmedzí riziko vstupu živočíchov na vozovku a zvýši prehľadnosť okrajov vozovky pre vodičov. Zároveň zjednoduší údržbu svahov;
- Za oplotením smerom do otvorenej krajiny najmä ak nadväzuje lesný celok alebo to miestne podmienky dovoľujú, je v prípade rekultívacie dočasného záberu, vhodné vysadiť pás drevín (pozri obrázok 21). Druhové zloženie by malo byť zvolené také, aby tento pás nemusel byť udržiavaný a mohol byť ponechaný samovoľnému vývoju. Vhodné je tak použitie miestnych pionierskych druhov drevín schopných rastu na exponovaných svahoch telesa (breza, osika,

výby). V bezprostrednej blízkosti oplotenia sú vhodné druhy kríkov s pichliačmi ale nie bobulonosné (napríklad tavoľník, škumpa). Zjednodušene je možné charakterizovať, že hustota vegetačného pásu by sa mala smerom k oploteniu zvyšovať;

- Vyššia vegetácia (kríky a stromy) za oplotením smerom k vozovke, zvyšuje atraktivitu prostredia pre živočíchy a tie majú tendenciu prekonávať oplotenie, čo nie je žiaduce. Takáto vegetácia potom nezaistuje optimálnu bezpečnosť cestného telesa pri prevádzke, a zároveň je oplotenie z vonkajšej strany vystavené väčšiemu riziku poškodenia migrujúcimi živočíchmi (alebo vandalizmom).



Obrázok 21 - Schéma usporiadania vegetačných pásov a oplotenia

#### Minimálne technické požiadavky na oplotenie

**Oplotenie** z oceľových pozinkovaných stĺpkov (resp. betónových s prierezom min. 100x100 mm) s upevneným pozinkovaným uzlovým pletivom.

Pletivo, oceľové stĺpiky, vzpery, napínací drôt pozinkovaný s úrovňou pozinkovania 240 g/m<sup>2</sup>.

Vzdialenosť medzi stĺpkmi min. 2750 mm a max. 3000 mm v opodstatnených prípadoch, kedy je potrebné usmerniť veľký migračný tlak je možné umiestniť stĺpiky v menšej vzdialnosti. Stĺpiky oplotenia musia byť pospájané napínacími (vodiacimi) drôtkmi hrúbky min. Ø 3 mm. Napínacie (vodiace) drôty vedené pri vrchole stĺpika, v strede stĺpika a tesne nad terénom. Na napínacie (vodiace) drôty namontovať uzlové pletivo pomocou viazacieho drôtu hrúbky min. Ø 2 mm. Pletivo musí byť pozinkované uzlové s drôtom hrúbky min. Ø 1,8 mm (v niektorých prípadoch ako je uvedené vyššie musí byť aj drôt hrubší).

Každý piaty stĺpik a rohové stĺpiky je potrebné využiť dvomi vzperami. Vzpery k stĺpikom prichytiť pod uhlom 45°. Prvý a posledný stĺpik musí byť opatrený jednou vzperou.

Výška pletiva podľa tabuľky 30 s toleranciou ± 50 mm a veľkosti oka pletiva podľa obrázkov 22 až 25.

**Bránky** sú potrebné uzamykateľné a otvárateľné (samozaťváracie) zo strany komunikácie s nasledovnými technickými požiadavkami:

- Jednokrídlová bránka šírky 1000 mm, výška 2000 mm, tolerancia ± 50 mm, z oceľových pozinkovaných kruhových profilov, oceľové pozinkované stĺpiky min. Ø 60 mm, dĺžky 2800mm, hrúbka steny min. 1,5 mm, výplň bránky z oceľového pozinkovaného uzlového pletiva, úroveň pozinkovania min. 240 g/m<sup>2</sup>, protiplech, štítky, kľučky, zámok vložkový, univerzálny kľúč.
- Dvojkridlová bránka šírky 2000 mm - dve rovnaké krídla, výška 2000 mm, tolerancia ± 50 mm, z oceľových pozinkovaných kruhových profilov, oceľové pozinkované stĺpiky min. Ø 80 mm, dĺžky 2800 mm, hrúbka steny min. 1,5 mm, výplň bránky z oceľového

pozinkovaného uzlového pletiva, úroveň pozinkovania min. 240 g/m<sup>2</sup>, protiplech, štítky, kľučky, zámok vložkový, univerzálny kľúč.


- Dvojkrídlová bránka šírky 3000 mm - dve rovnaké krídla, výška 2000 mm, tolerancia ± 50 mm, z ocelových pozinkovaných kruhových profilov, dva ocelové pozinkované stĺpiky min. Ø 100 mm, dĺžky 2800 mm, hrúbka steny min. 1,5 mm, výplň bránky z ocelového pozinkovaného uzlového pletiva, úroveň pozinkovania min. 240 g/m<sup>2</sup>, protiplech, štítky, kľučky, zámok vložkový, univerzálny kľúč.
- Dvojkrídlová bránka šírky 4000 mm - dve rovnaké krídla, výška 2000 mm, tolerancia ± 50 mm, z ocelových pozinkovaných kruhových profilov, dva ocelové pozinkované stĺpiky min. Ø 100 mm, dĺžky 2800 mm, hrúbka steny min. 1,5 mm, výplň bránky z ocelového pozinkovaného uzlového pletiva, úroveň pozinkovania min. 240 g/m<sup>2</sup>, protiplech, štítky, kľučky, zámok vložkový, univerzálny kľúč.

Tabuľka 30 - Charakteristika oplotenia pre jednotlivé kategórie živočíchov

Typ	Názov	Technická charakteristika	Odporučania pre špecifické druhy
O1	Pre kategóriu A (Obrázok 22)	Výška nad zemou (min): 2,0 m Výška pod zemou (min): 0,3 m Plocha oka do 0,7 m nad zemou (max): 75 cm <sup>2</sup> Plocha oka nad 0,7 m nad zemou (max): 300 cm <sup>2</sup>	<b>Rys, vlk, medved</b> : Zosilnené stípy aj pletivo s menším okom (8x10 cm) výšky aspoň 3,0 m nad terén zo zahnutým (45°) horným okrajom smerom von od vozovky. Spodná časť pletiva je v dĺžke aspoň 1,0 m vedená po povrchu zeme na vonkajšej strane plotu (od vozovky) a pravidelne zakotvená do zeme (proti podhrabaniu).
O2	Pre kategóriu B (Obrázok 23)	Výška nad zemou (min): 1,8 m Výška pod zemou (min): 0,3 m Plocha oka do 0,7 m nad zemou (max): 25 cm <sup>2</sup> Plocha oka nad 0,7 m nad zemou (max): 100 cm <sup>2</sup>	<b>Diviak</b> : Zosilnená spodná časť pletiva do výšky aspoň 0,7 m a zosilnená časť pletiva zahrabaná pod zem aspoň do hĺbky 0,3 m. Ideálne je kombinovať do tejto výšky pletivo s nepriehľadnou bariérou (HDPE fólia – hrúbka nad 3 mm).
O3	Pre kategóriu C (Obrázok 24)	Výška nad zemou (min): 0,6 m Výška pod zemou (min): 0,2 m Plocha oka (max): 16 cm <sup>2</sup> Zahnutý horný okraj (45°) smerom od vozovky	<b>Šakal</b> : potrebné opolenie ako pre kategóriu B (typ O2). <b>Vydra</b> : Potrebná vyššia celková výška plotu (min) 1,0 m. <b>Králik</b> : potrebné hlbšie zakopané pletivo pod zem (0,4 m) prípadne zahnuté pletivo z vonkajšej strany ukotvené do zeme dĺžky aspoň 0,5 m.
O4	Pre kategóriu D (Obrázok 25)	Nepriehľadná (fyzická) bariéra s výškou (min): 0,4 m Zahnutý horný okraj (45-90°) smerom od vozovky Nutnosť dodržania hustoty migračných objektov (tabuľka 26)	
O5	Pre kategóriu F (Obrázok 26)	Fyzická (alebo optická) nepriehľadná bariéra Výška nad zemou (min): 4,0 m	Odporučané sú nepriehľadné steny. V prípade priehľadných alebo reflexných stien musia byť tieto s horizontálnym nepriehľadným pruhovaním farebne odlišným od pozadia s rozostupom pruhov max 10 cm a šírky pruhov aspoň 2 cm (siluety dravcov nie sú dostatočné!). Alternatívne je možné použiť siete proti vtákom s viditeľným horným


Typ	Názov	Technická charakteristika	Odporučania pre špecifické druhy
			lemom a umiestnenými odrazkami na uzloch pletiva.

Poznámka: V praxi sa bežne vyskytujú viaceré kategórie živočíchov v jednom migračnom profile. V takom prípade musia byť dodržané všetky parametre pre všetky identifikované kategórie živočíchov a oplotenie musí byť zároveň jednotné a funkčné ako celok.




Obrázok 22 – Oplotenie, typ O1 (vľavo: bokorys; vpravo: nárys)


O2




Obrázok 23 - Oplotenie, typ O2 (vľavo: bokorys; vpravo: nárys)



Obrázok 24 - Oplotenie, typ O3 (vľavo: bokorys; vpravo: nárysy)



Obrázok 25 - Oplotenie, typ O4 (hore: nárys; vľavo dole: bokorys vpravo dole: nárys)



Obrázok 26 - Oplotenie, typ O5 (nárys)

### 5.3 Minimalizácia negatívnych vplyvov

Spravidla sa jedná o doplnkové a dodatočné opatrenia v okolí migračných profilov, či migračných objektov. Jedná sa o opatrenia, ktoré spravidla zvyšujú atraktivitu migračného objektu pre živočíchy, znižuje rušivé vplyvy (MPEB) a zvyšujú faktor pohody (MPTB). Tieto opatrenia definuje ekológ spolu so zdôvodnením vzhladom k bionomii dotknutého druhu živočícha.

**Únikové systémy** - Dlhé oplotené úseky bez prerušenia migračnými objektami, je potrebné vybaviť únikovými systémami pre živočíchy (brány, rampy). V závislosti od dotknutej kategórie živočíchov je potrebné zvoliť vhodný systém. Vždy však musí byť zabezpečené aby tento systém fungoval spoločne a aby sa ani v prípade poruchy nestal bodom prieniku živočíchov cez oplotenie smerom k vozovke.

- Únikové (zemné) rampy: sú najčastejšie odporúčaným únikovým systémom, ktorý umožňuje živočíchom bezpečne jednosmerne opustiť priestor zvnútra oplotenia smerom von. Veľkosť týchto rámp je podmienená veľkosťou oplotenia, umiestnením vo svahu a cieľovou kategóriou živočíchov. Budujú sa ako priľahlý násyp k oploteniu zo strany vozovky, pričom sklon svahu je max 40°. Rozostup týchto rámp je doporučený v závislosti od dotknutej kategórie živočíchov max 2km;
- Únikové rampy z jám: najčastejšie sú využívané v prípade sedimentačných (kalových) jám pred alebo za prieplastami. Jedná sa o rampy, ktoré prekonávajú výškový rozdiel (schod) jamy pozvoľným svahom (sklon do 40°). Toto opatrenie výrazne znižuje mortalitu drobných stavovcov a hmyzu. Podobné rampy je odporúčané v pravidelných rozostupoch inštalovať

aj pri iných typoch technických objektov, ktoré obsahujú kolmé steny a tvoria výškový stupeň vyšší ako 5 cm (napríklad obrubníky, žľaby, drenáže a pod.).

**Ochrana proti hluku** – Cieľom je minimalizovanie hlukového zaťaženia na ploche migračného objektu, respektíve v jeho okolí.

- jedná sa o inštaláciu protihlukových stien v migračnom profile;
- alebo o typ mostných uzáverov, ktoré nespôsobujú nárazový hluk (tiché mostné závery);
- prípadne sa úroveň hluku znižuje využitím presypanej konštrukcie migračného objektu.

**Ochrana proti osvetleniu** – Cieľom je minimalizovanie svetelného znečistenia na ploche migračného objektu, respektíve v jeho okolí. Ideálne je neumiestňovať osvetlenie komunikácie (odpočívadla, SSÚD/SSÚR a pod.) v blízkosti migračného objektu.

- Plné oplotenie: využíva sa ako ochrana pred osvetľovaním migračného priestoru od prechádzajúcich vozidiel. Slúži zároveň čiastočne aj ako ochrana profi hluku.

**Signálna zeleň** – Prevažne drevinová vegetácia, ktorá upútava pozornosť živočíchov smerom k migračným objektom. Jej úlohou je vyčnievať nad prvky okolnej krajiny (napr. nad poľnohospodárske plodiny) a signalizovať tak z diaľky vhodné miesto pre živočíchy. Táto vegetácia sa nachádza na samotnom migračnom objekte, prípadne v jeho tesnej blízkosti. Väčšinou je vedená v krátkych líniah alebo bodovo (menšie plochy). Tvorená je spravidla vyššími kríkmi a vzrastlými stromami vždy pôvodných druhov.

**Clonová vegetácia** – využíva sa ojedinele v prípadoch potreby odclonenia vizuálnych a akustických prejavov dopravy, predovšetkým v línii popri pozemnej komunikácii. Taktiež sa využíva ako prvak na viacúčelových nadchodoch (N2) ako línia popri poľnej/lesnej ceste či cyklotrase a pod.

**Podporné prvky** – využívajú sa v samotných migračných objektoch (nadchodoch aj podchodoch). Jedná sa o opatrenia, ktoré vytvára atraktívne prostredie pre viaceré skupiny živočíchov zároveň.

- Prírodný materiál (kmene a korene stromov, skaly, jazierka, a pod.): umiestnený spravidla po celej dĺžke migračného objektu buď v líniah alebo vo viacerých hromadách. V prípade budovania jazierok je dôležité najmä také technické prevedenie, ktoré zabezpečí stálu hladinu vody.

**Varovné dopravné značenie a plašiče** – permanentné alebo dočasné opatrenie zväčša využívané pri nižších kategóriях ciest či na menej frekventovaných cestách.

- **Dopravné značenie:** predstavujú zväčša varovania vodiča pred možnou prítomnosťou živočíchov v určitom úseku pozemnej komunikácie. V poslednom období sú k dispozícii aj inteligentné varovné systémy, ktoré rôznymi spôsobmi detegujú prítomnosť živočícha v blízkosti cestnej komunikácie a až na základe tohto podnetu, vysielajú varovný signál vodičovi. Taktiež je možné pre zabránenie kolízií vozidiel so živočíchmi v priestore migračného profilu znížiť najvyššiu povolenú rýchlosť, či už formou dopravnej značky alebo inštaláciou spomaľovača priamo na vozovku.
- **Plašiče:** Vizuálne (odrazky), pachové, akustické. Z doterajších štúdií vykonávaných po celom svete, sa závery zhodujú, že tieto opatrenia nie sú dlhodobo účinné, respektíve ich účinnosť je veľmi nízka až otázna. Všetky typy plašičov sú spojené s radom nedokonalostí od technického prevedenia, cez udržateľnosť riešenia až po habituaciu živočíchov na daný podnet. V žiadnom prípade tieto typy plašičov neplnia funkciu rovnakú ako fyzické bariéry (oplotenie). V súčasnosti sú využívané výhradne v prípadoch, keď hrozí priame znefunkčnenie migračného objektu v rámci ochranného pásma cestnej komunikácie ([Z1], [Z2]) a to predovšetkým výstavbou stavieb, ktoré vyžadujú ohlášenie alebo stavebné povolenie (aj napríklad ploty). V takomto prípade by vlastník alebo správca cestnej komunikácie mal v rámci svojich legislatívnych právomocí vydať nesúhlasné stanovisko s výstavbou takého objektu v identifikovanom migračnom koridore.

**Obmedzenia činnosti v ochrannom pásme cestnej komunikácie** – využíva sa v prípadoch, kedy hrozí priame znefunkčnenie migračného objektu v rámci ochranného pásma cestnej komunikácie ([Z1], [Z2]) a to predovšetkým výstavbou stavieb, ktoré vyžadujú ohlášenie alebo stavebné povolenie (aj napríklad ploty). V takomto prípade by vlastník alebo správca cestnej komunikácie mal v rámci svojich legislatívnych právomocí vydať nesúhlasné stanovisko s výstavbou takého objektu v identifikovanom migračnom koridore.

## 5.4 Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie A

**Diaľnice a oplotené cesty (I. triedy):** pri výbere migračných objektov sa vychádza najskôr z tzv. primárne navrhnutých objektov, ktoré sú na trase plánované z iných dôvodov ako je migrácia živočíchov (mosty cez údolie, cez vodné útvary, tunely v horách a ī.). Je snahou tieto mosty a tunely využiť, prípadne čiastkovým spôsobom pre migráciu upraviť, alebo použiť primerané navádzacie a signalizačné prvky (ploty, signálna zeleň) pre využitie objektov v blízkom okolí. S veľkými špeciálnymi migračnými objektmi sa počíta len pri križovaní komunikácie s významnými migračnými koridormi na miestach, kde iné riešenia nie sú dostatočné.

**Cesty:** na cestách nižších tried (II. a III. triedy) sa migračné objekty spravidla nenavrhujú. V mieste stáleho výskytu týchto druhov sú možné opatrenia zlepšujúce prehľadnosť komunikácie alebo opatrenia upozorňujúce vodiča na častý pohyb živočíchov v okolí komunikácie. Pri rekonštrukciách je tiež nutné brať do úvahy zvyšovanie bariérového efektu ciest z dôvodu pridávania zvodidiel a oporných múrov, ktoré sú realizované najmä z dôvodu zvýšenia jazdného komfortu na miestach s malými priestorovými možnosťami (napr. z dôvodu podmienky minimalizácie alebo neprekročenia záberu rekonštruovanej komunikácie). Tento problém je dôležitý najmä v miestach horských priesmykov, ktoré veľmi často krížia lokality výskytu veľkých šeliem. V prípade veľkých zmien v týchto fyzických bariérach je nutné uvažovať o realizácii rovnakých opatrení ako pri diaľniciach a oplotených cestách I. triedy.

### Vhodné objekty pre túto kategóriu živočíchov:

- Migračné objekty: N1,N2,N4,P1,P2;
- Oplotenie: O1;
- Ďalšie opatrenia: Únikové systémy, varovné dopravné značenie (automatické, permanentné), signálna zeleň, ochrana proti osvetleniu, ochrana proti hluku, podporné prvky, obmedzenia vo využívaní krajiny.

## 5.5 Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie B

Zvlášť pri tejto kategórii živočíchov, kde sú zahrnuté bežné druhy kopytníkov je projektovanie migračných objektov zamerané predovšetkým na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

**Diaľnice a oplotené cesty (I. triedy):** podstatné je zabezpečiť dostatočnú frekvenciu vhodných migračných objektov a oplotenia komunikácie pre obmedzenie stretov s vozidlami. Živočíchy tieto objekty pravidelne a hojne využívajú a v ich okolí sa znižuje počet pokusov o prechod komunikácie alebo o narušovanie oplotenia. Ide o značne prispôsobivé druhy, ktoré sú schopné nájsť vhodný migračný objekt aj napriek tomu, že nie je umiestnený presne na ich súčasnej migračnej trase.

**Cesty:** vzhľadom k hustote dopravnej siete nie je možné systémové riešenie. Možné je použitie pachových ohradníkov, ktoré sú však málo účinné pri plošnom a dlhodobom použití. Podobne posledné výskumy sledujúce účinnosť odraziek proti živočíchom alebo zvukových plašičov ukazujú ich nízku až nulovú účinnosť. Na vybraných miestach je možné využitie úsekového oplotenia cesty v kombinácii so systémom detektie pohybu živočíchov na mieste prerušenia oplotenia. Vhodné sú aj opatrenia zlepšujúce prehľadnosť komunikácie alebo opatrenia upozorňujúce vodiča na častý pohyb živočíchov, v okolí komunikácie.

### Vhodné objekty pre túto kategóriu živočíchov:

- Migračné objekty: N1,N2,N4,P1,P2, čiastočne P3;
- Oplotenie: O2;
- Ďalšie opatrenia: Únikové systémy, varovné dopravné značenie (automatické, permanentné), signálna zeleň, ochrana proti osvetleniu, ochrana proti hluku, podporné prvky, obmedzenia vo využívaní krajiny.

## 5.6 Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie C

Bariérami sú všetky typy pozemných komunikácií vrátane ciest nižších tried. Základným opatrením je dostatok vhodných migračných objektov, u ktorých nie sú hlavným faktorom rozmer, ale dostatočná početnosť. Táto kategória intenzívne využíva aj prieplustky od 500 mm na komunikáciách.

Kľúčovým opatrením je realizácia suchej cesty pri mostných objektoch, predovšetkým na malých a stredných vodných tokoch. Toto opatrenie je možné realizovať nielen na nových komunikáciách, ale aj pri modernizácii existujúcich.

#### Vhodné objekty pre túto kategóriu živočíchov:

- Migračné objekty: N1, N2, N4, P1, P2, P3, P5 (pre kategóriu živočíchov C2 sú vhodné najmä – P1, P3, P5 so zachovanou suchou cestou);
- Oplotenie: O3;
- Ďalšie opatrenia: varovné dopravné značenie (automatické, permanentné), ochrana proti osvetleniu, ochrana proti hluku, podporné prvky, obmedzenia vo využívaní krajiny.

### 5.7 Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie D

**Obojživelníky, plazy:** ak novo pripravovaná cesta pretína pravidelnú migračnú trasu obojživelníkov, musia byť ochranné opatrenia (trvalé bariéry, prieplavy a prípadne nové tône pre rozmnožovanie) realizované už v rámci stavby. Riešením existujúcich ciest sú bud' (a) rekonštrukcia cesty s vybudovaním trvalých bariér a dostatočného množstva prieplavov, alebo (b) sezónne opatrenia vo forme prechodných bariér a odchytových nádob a ich pravidelné vyberanie. Nevýhodou tohto dočasného/sezónneho opatrenia je malá účinnosť pri spätnom letnom ľahu, nutnosť každoročnej inštalácie a z dlhodobého hľadiska vyššia finančná náročnosť. V praxi je preto prechodné (dočasné) opatrenie brané ako nedostatočné. Trvalé bariéry sú preto jediné dlhodobo funkčné riešenie. U oboch typov riešení je vhodná realizácia doplnkových biotopov pre rozmnožovanie na strane pred komunikáciou v smere jarného ľahu.

**Drobné cicavce:** podstatné je zabezpečiť dostatočnú frekvenciu vhodných migračných objektov (prieplavy) a oplotenie komunikácie pletívom s hustejším okami. Pri cestách nižších tried je dôležitá úprava bezprostredného okolia komunikácie pre zníženie atraktivity a tým obmedzenie mortality.

#### Vhodné objekty pre túto kategóriu živočíchov:

- Migračné objekty: P5;
- Oplotenie: O4;
- Ďalšie opatrenia: Únikové systémy, varovné dopravné značenie (automatické, permanentné), podporné prvky, obmedzenia vo využívaní krajiny.

### 5.8 Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie E

Kritickými miestami sú preložky a úpravy korýt tokov vo väzbe na mosty. Zásadným predpokladom je vždy najmä plná obojsmerňá migračná priechodnosť pre všetky druhy, ktorých výskyt možno v toku predpokladať. Pre zachovanie obojsmernej migračnej priechodnosti je typický charakter prírodného koryta toku - členitý breh a dno bez výškových stupňov na toku. V prípade, že je súčasťou cestnej stavby aj vodná stavba (zmena koryta, úprava brehov a pod.) je potrebné postupovať v zmysle osobitého predpisu ([Z10], [Z11]).

#### Vhodné objekty pre túto kategóriu živočíchov:

- Migračné objekty: P6;
- Oplotenie: -
- Ďalšie opatrenia: členitý breh a dno bez výškových stupňov na toku.

### 5.9 Projektovanie migračných objektov pre živočíchy kategórie F

V prípadoch, keď sa pozemná komunikácia približuje k významným lokalitám a kedy bolo preukázané, že je tu vysoké riziko kolízií, je potrebné realizovať ochranné opatrenia v podobe bariéry pre vtáky a netopiere. V prípade, že sa v okolí migračnej trasy nachádza vhodný migračný objekt, je žiaduce osadiť tento migračný objekt súvislou líniou signálnej zelene po celej dĺžke migračného objektu.

#### Vhodné objekty pre túto kategóriu živočíchov:

- Migračné objekty: N1, N4, P1, P2;
- Oplotenie: O5;
- Ďalšie opatrenia: signálna zeleň, ochrana proti osvetleniu, ochrana proti hluku.

### 5.10 Projektovanie migračných objektov pre živočíchy (biotopy) kategórie G

Bariérami sú všetky typy pozemných komunikácií vrátane ciest nižších tried. Prvoradé musia byť preventívne opatrenia pri príprave trasy.

Funkciu prepojenia ekosystému plnia veľké primárne navrhnuté mosty (typ P1) napr. cez hlboké údolia, alebo estakády na vodných a nivných lokalitách. V prípade nutnosti je možné realizovať špeciálny migračný objekt - väčšinou sa používajú tunely (N4).

Pri návrhoch a realizácii je nutné minimalizovať zásah do ekosystému nielen z hľadiska konečnej realizácie, ale aj z hľadiska technológie výstavby.

Vhodným opatrením u týchto druhov spoločenstiev je revitalizácia tokov pre zvýšenie samočistiacej schopnosti prostredia alebo doplnenie vyústenia odpadovej vody o mokradové spoločenstvo zachytávajúce zvýšený obsah živín (princíp koreňovej čistiarne odpadovej vody). Toto opatrenie je možné realizovať nielen na nových komunikáciach, ale aj pri rekonštrukciách cest nižších tried, na ktorých sa spravidla nachádzajú veľmi malé mostné objekty a rúrové prieplavy, ktoré nezachovávajú prepojenie ekosystému.

**Vhodné objekty pre túto kategóriu živočíchov:**

- Migračné objekty: N4, P1;
- Oplotenie: -
- Ďalšie opatrenia: Podporné prvky.

## 5.11 Súhrn optimálnych typových riešení migračných objektov

Nasledujúca tabuľka 31 udáva prehľad optimálnych typových riešení migračných profilov podľa jednotlivých kategórií živočíchov.

Tabuľka 31 - Súhrn optimálnych typových opatrení podľa kategórií živočíchov

Kategória živočíchov	Typ migračného objektu	Frekvencia migračného objektu	Typ oplotenia	Ďalšie opatrenia
A	P2, N4, N1	5 km - 8 km	O1	Zosilnené a vyššie oplotenie - zahnuté v hornej časti, únikové systémy, varovné dopravné značenie (automatické, permanentné), signálna zeleň, ochrana proti osvetleniu, ochrana proti hluku, podporné prvky, obmedzenia vo využívaní krajiny.
B	P1, P2, N1, N2	2 km - 4 km	O2	Zosilnená spodná časť oplotenia do výšky aspoň 0,7 m a zosilnená časť pletiva zahrabaná pod zem aspoň do hĺbky 0,3 m. Ideálne je kombinovať do tejto výšky pletivo s nepriehľadnou bariérou (HDPE fólia s hrúbkou nad 3 mm), únikové systémy, varovné dopravné značenie (automatické, permanentné), signálna zeleň, ochrana proti osvetleniu, ochrana proti hluku, podporné prvky, obmedzenia vo využívaní krajiny.
C	P1, P5, N1, N2, N3 (vždy so suchou cestou)	1 km/ na vodnom útvare / v miestach početného výskytu	O3	Varovné dopravné značenie (automatické, permanentné), ochrana proti osvetleniu, ochrana proti hluku, podporné prvky, obmedzenia vo využívaní krajiny.
D	P1, P5, N1, N2	60 m/ v miestach početného výskytu	O4	Únikové systémy (každých 50 m), varovné dopravné značenie (automatické, permanentné), podporné prvky, obmedzenia vo využívaní krajiny.
E	P6	V miestach výskytu	-	Členitý breh a dno bez výškových stupňov na toku.
F	N1, N2	V miestach početného výskytu	O5	Signálna zeleň, ochrana proti osvetleniu, ochrana proti hluku.

Kategória živočíchov	Typ migračného objektu	Frekvencia migračného objektu	Typ oplotenia	Ďalšie opatrenia
G	P1, N4	V miestach (početného) výskytu	-	Podporné prvky.

## 6 Prevádzka migračných objektov

Táto kapitola slúži predovšetkým správcom cestných komunikácií alebo správcovi migračného objektu ako podklad pre definovanie potrebných úloh vykonávaných po dobu prevádzky migračného objektu. Úlohy sú rozdelené na základe činností.

Monitoring počas prevádzky – minimálne 1. rok (viacročný monitoring v prevádzke vyplývajúci zo záverečného stanoviska, rozhodnutia príslušného orgánu) kedy je to v rámci poprojektovej analýzy povinná súčasť z procesu EIA [T3]. V prípade, že vykonaný monitoring nepreukáže funkčnosť migračného objektu pre očakávané skupiny živočíchov, monitoring sa predĺžuje o ďalšie monitorovacie obdobie (o ďalšie roky). Takisto je potrebné monitorovať objekt v ďalšom období po realizácii dodatočného opatrenia vykonaného v samotnom migracionom priestore migračného objektu. Dĺžku predĺženia monitoringu určí ekológ po dohode s orgánom ochrany prírody.

Zber údajov o mortalite živočíchov na cestných komunikáciách – je potrebné aby sa dátá zbierali ucelene, pravidelne a podľa jednotnej metodiky, najlepšie priamo elektronicky a aby dátá boli dostupné pre ďalšie spracovanie a využitie v opatrení [T3].

Prevádzka migračných objektov, oplotenia a ostatných opatrení je zameraná na udržiavanie funkčnosti týchto jednotlivých opatrení do takej miery, aby nepretržite slúžili svojmu účelu vybudovania. V prípade, že je to účelné, je potrebné zachovávať migračnú prieplustnosť aj v ochrannom pásme cestnej komunikácie formou obmedzenia využívania krajiny (pozri tiež kapitolu 5.3 Minimalizácia negatívnych vplyvov).

Tabuľka 32 - Inšpekčné a údržbové úlohy podľa jednotlivých opatrení (objektov)

Opatrenie (objekt)	Kontrolná/údržbová úloha	Časový harmonogram
Oplotenie (O1,O2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stĺpy sú správne ukotvené a stabilné;</li> <li>- Pletivo nie je poškodené alebo deformované;</li> <li>- Pletivo je uchytiené pevne k zemi a nie je podhrabané;</li> <li>- Brány sú funkčné a zatvorené;</li> <li>- Kríženia oplotenia s ostatnými objektami sú tesné a nepriechodné.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola minimálne raz ročne pred jesennou migráciou (august);</li> <li>- Početnejšie kontroly v miestach kde dochádza pravidelne k poškodeniu;</li> <li>- Dodatočné kontroly po prírodných katastrofách (víchrice, záplavy a pod.).</li> </ul>
Oplotenie (O3,O4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Komponenty navádzacieho oplotenia nie sú poškodené, oplotenie je pevne uchytiené k zemi;</li> <li>- Je zachovaná kontinuita medzi koncami oplotenia a migračným objektom;</li> <li>- Udržiavať voľný (čistý) priestor pred oplotením od skál, pňov, kríkov a podobných elementov, ktoré by mohli viest k preliezaniu oplotenia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola minimálne raz ročne pred jarnou migráciou (február);</li> <li>- Početnejšie kontroly v miestach kde dochádza pravidelne k poškodeniu;</li> <li>- Dodatočné kontroly po prírodných katastrofách (víchrice, záplavy a pod.).</li> </ul>
Oplotenie (O5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stĺpy sú správne ukotvené a stabilné;</li> <li>- Pletivo alebo výplň nie sú poškodené alebo deformované;</li> <li>- Pletivo alebo výplň tesne nadväzujú na ostatné oplotenie alebo stavebné objekty.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola minimálne raz ročne pred jarnou migráciou (február);</li> <li>- Početnejšie kontroly v miestach kde dochádza pravidelne k poškodeniu;</li> <li>- Dodatočné kontroly po prírodných katastrofách (víchrice, záplavy a pod.).</li> </ul>
Nadchody (N1 – N2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiály a drenáž na povrchu objektu sú vhodné a funkčné;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola minimálne dva krát ročne pred jarnou migráciou (február) a pred jesennou migráciou (august);</li> </ul>

Opatrenie (objekt)	Kontrolná/údržbová úloha	Časový harmonogram
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nebolo zistené žiadne využitie objektu ľuďmi;</li><li>- Ploty sú súvislé a ukotvené ku konštrukciám migračného objektu alebo k bočným clonám;</li><li>- Všetky komponenty clón zostávajú stabilné, neboli poškodené alebo odcudzené a je zaistená dobrá nadväznosť na ploty a pletivá;</li><li>- Výška vegetácie, zloženie a rozmiestnenie je v súlade s návrhom (ak sú stanovené);</li><li>- Invázne druhy (rastlín) sa nevyskytujú na objekte;</li><li>- Žiadne zariadenia ani predmety nepredstavujú prekážky alebo nebráňa vhodnému použitiu objektu voľne žijúcim živočíchom;</li><li>- Všetky napomáhajúce prvky pre živočíchy, ako sú pne alebo kamenné rady, sú v súlade s návrhom.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dodatočné kontroly po prírodných katastrofách (víchrice, záplavy a pod.).</li></ul>
Nadchody N3	<ul style="list-style-type: none"><li>- Materiál (laná, konštrukcia, platformy a pod.) sú pevné, správne ukotvené a stabilné.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrola minimálne raz ročne pred jarnou migráciou (február);</li><li>- Dodatočné kontroly po prírodných katastrofách (víchrice, záplavy a pod.).</li></ul>
Podchody (P1 – P3)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Materiály a drenáže v objekte sú bez poškodenia a funkčné;</li><li>- Nebolo zistené žiadne využitie objektu ľuďmi;</li><li>- Ploty sú súvislé a ukotvené ku konštrukciám migračného objektu alebo k bočným clonám;</li><li>- Všetky komponenty clón zostávajú stabilné, neboli poškodené alebo odcudzené a je zaistená dobrá nadväznosť na ploty a pletivá;</li><li>- Výška vegetácie, zloženie a rozmiestnenie je v súlade s návrhom (ak sú stanovené) ;</li><li>- Invázne druhy (rastlín) sa nevyskytujú v objekte;</li><li>- Žiadne zariadenia ani predmety nepredstavujú prekážky alebo nebráňa vhodnému použitiu objektu voľne žijúcim živočíchom;</li><li>- Všetky napomáhajúce prvky pre živočíchy, ako sú pne alebo kamenné rady, sú v súlade s návrhom.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrola minimálne dva krát ročne pred jarnou migráciou (február) a pred jesennou migráciou (august);</li><li>- Dodatočné kontroly po prírodných katastrofách (víchrice, záplavy a pod.).</li></ul>
Podchody (P4 – P6)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Inštalované suché cesty v prieplostoch sú v dobrej kondícií;</li><li>- V prieplostoch určených pre vodné organizmy je voľné prepojenie medzi oboma stranami prieplustu;</li><li>- Oplotenie je tesne ukončené k prieplustu aj k zemi;</li><li>- Žiadne objekty nepredstavujú prekážku (fyzickú) v správnom využívaní živočíchmi.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kontrola minimálne dva krát ročne pred jarnou migráciou (február);</li><li>- Dodatočné kontroly po prírodných katastrofách (víchrice, záplavy a pod.).</li></ul>

Opätnenie (objekt)	Kontrolná/údržbová úloha	Časový harmonogram
Únikové systémy	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jednotlivé súčasti nie sú poškodené alebo deformované;</li> <li>- Únikové rampy nie sú blokované žiadnym predmetom;</li> <li>- Zariadenie nie je blokované kameňmi, pňami vegetáciou a pod.;</li> <li>- Brány sú funkčné a zatvorené.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrola minimálne dva krát ročne pred jarnou migráciou (február);</li> <li>- Dodatočné kontroly po prírodných katastrofách (víchrice, záplavy a pod.).</li> </ul>

## 7 Kontrola migračných štúdií a návrhu migračných objektov

Táto kapitola slúži predovšetkým pre spätnú kontrolu (tabuľka 33) úplnosti vypracovania migračných štúdií (ako podkladu k návrhu a projektovaniu migračných objektov) a kontrolu adekvátnosti návrhu migračných objektov (tabuľka 34). Stanovuje základné limity funkčnosti návrhu migračných objektov v súvislosti s ekologickými nárokmi dotknutých živočíchov vo vzťahu k legislatívnym predpisom upravujúcich ochranu voľne žijúcich živočíchov. Podklady, ktoré vedú k stanoveniu parametrov migračných objektov, je potrebné vždy uvádzať do dokumentácie, ku ktorej sa vyjadrujú orgány ochrany prírody. Len tak je možné posúdiť vhodnosť navrhovaných riešení pre vybrané druhy, či posúdiť súlad s parametrami cieľov ochrany chránených území.

Tabuľka 33 – Spätná kontrola nutných súčastí migračnej štúdie

Prvky migračnej štúdie	Obsahová náplň	Kontrola
Popis metodiky	Riešené druhy živočíchov; metodika zberu údajov, kompletné technické parametre hodnotenej cestnej komunikácie (využitie všetkých dostupných údajov, zber vlastných údajov).	<input type="checkbox"/>
Stanovenie migračného významu územia (MPEA)	Hodnotenie pre jednotlivé kategórie živočíchov (A až G) na základe výsledkov zberu vlastných dát. Na základe týchto výsledkov je stanovená významnosť zistených migračných trás pre jednotlivé kategórie živočíchov (MPEA) rešpektujúc toto TP.	<input type="checkbox"/>
Hodnotenie migračných profilov	Hodnotenie migračných koridorov. Hodnotenie krajinných štruktúr v okolí profilu - napomáhajúcich (MPEA) a obmedzujúcich prvkov (MPEB). Výpočet migračných potenciálov (MP) pre každý identifikovaný migračný profil.	<input type="checkbox"/>
Návrh podmienok a opatrení na ochranu migrácie fauny	Stanovenie limitov technického riešenia, zachovania priechodnosti krajiny a minimalizovania rizika zrážok vozidiel so živočíchmi. Návrh počtu a kategórii migračných objektov. Ďalšie opatrenia na posudzovanom úseku komunikácie. Opatrenia v krajinе a ďalšie.	<input type="checkbox"/>
Súhrn	Súhrn podmienok a opatrení na ochranu migračnej priestupnosti dotknutého územia. Odporúčania pre spracovanie detailnej migračnej štúdie či predmetov monitoringu počas výstavby a prevádzky.	<input type="checkbox"/>
Mapa migračného významu územia a migračných profilov		<input type="checkbox"/>
Mapa navrhovaných migračných objektov a sprievodných opatrení		<input type="checkbox"/>

## 7.1 Vhodnosť a dostatočnosť navrhnutého riešenia

Význam (intenzitu) migračnej trasy živočíchov určuje najmä bionómia druhov a prírodné zákony, ktoré nevieme priamo či efektívne ovplyvniť. Priamo ovplyvniť vieme dotknuté prostredie, jeho štruktúru či vlastnosti (rozmery, vlastnosti a umiestnenie objektov, redukciu rušivých prvkov a pod.). Pre zachovanie významu (parametrov) migračnej trasy, preto návrh riešenia upravuje a definuje práve tieto prvky prostredia.

Index dostatočnosti riešenia (*Solution index – SI*) migračného profilu (pre kategóriu živočíchov A,B a C) je preto definovaný ako pomer deterministického významu migračnej trasy (jej význam je daný ekologickými vzťahmi) ku geometrickému priemeru ekologickej čiastočne nedeterministických veličín migračného potenciálu (zložiek, ktoré sme schopní priamo ovplyvniť svojou usmernenou činnosťou).

V tomto ponímaní je zložka „MPEA“ definovaná ako „problém“ (genetický tok) a zložky „MPEB, MPTA a MPTB“ ako jeho „príčina“ (fragmentácia). Cieľom návrhu funkčných riešení migračných objektov je zachovanie migračných trás živočíchov, prostredníctvom zmiernenia účinkov fragmentácie prostredia pozemnou komunikáciou.

$$SI = \frac{MPEA}{\sqrt[3]{MPEB \times MPTA \times MPTB}} \quad (12)$$

Kde:

*SI* je syntetizujúci index (bez jednotiek)

*MPEA* je významnosť migračného koridoru (bez jednotiek)

*MPEB* sú rušivé vplyvy (bez jednotiek)

*MPTA* sú technické parametre (riešenie) objektu (bez jednotiek)

*MPTB* je faktor pohody (bez jednotiek)

Takýmto pomerom získame index, ktorý je schopný zjednodušene interpretovať vhodnosť návrhu riešenia migračného profilu.

Index *SI* vzhľadom na jeho vlastnosti dosahuje (spravidla) hodnoty v intervale  $(0;10>$ . Na základe empirických poznatkov bola stanovená nasledovná stupnica (semafor) vhodnosti celkového riešenia migračného profilu:

Tabuľka 34 – Stupnica indexu vhodnosti riešenia

Hodnota <i>SI</i>	Vhodnosť celkového riešenia	Interpretácia
(0;1,2)	Úplne vhodné (zelená)	Riešenie migračného profilu s veľkou pravdepodobnosťou zachová vo funkčnom stave migračný profil a intenzitu migračnej trasy. Riešenie zachováva migračnú priechodnosť cez pozemnú komunikáciu a zabezpečuje tak konektivitu populácií.
<1,2;1,5)	Hraničná vhodnosť (oranžová)	Riešenie migračného profilu hraničiace s funkčnosťou, ktoré je schopné čiastočne zachovať migračnú priechodnosť cez pozemnú komunikáciu. Je vhodné prijať ďalšie zmierňujúce opatrenia alebo zmenu parametrov migračných objektov.
<1,5;10>	Úplne nevhodné (červená)	Riešenie migračného profilu, ktoré je nedostatočné a nezachováva migračnú priechodnosť. Nie je schopné previesť migračný tlak cez pozemnú komunikáciu.

Požiadavky praxe v rámci celého procesu plánovania výstavby alebo rekonštrukcie cestnej komunikácie aj vzhľadom na hodnotenie vplyvu takýchto stavieb na životné prostredie spravidla určujú nasledovnú vhodnosť celkového riešenia:

- Na významných/nadregionálnych migračných trasách/koridoroch je nutné stanoviť úplne vhodné/ optimálnejšie opatrenia to rovnako vyplývajúce z indexu *SI* ako aj z parametra *MPTA* nad hodnotu 0,8 tak ako je definované v tabuľke 16;
- Na nadpriemerných/regionálnych migračných trasách/koridoroch je nutné stanoviť aspoň vhodné/ priemerné opatrenia to rovnako vyplývajúce z indexu *SI* ako aj z parametra *MPTA* nad hodnotu 0,6 tak ako je definované v tabuľke 16.